

Kisvárdai Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. augusztus 28. napján 10:00 órakor a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal II. emeleti Kistárgyalótermében (4600 Kisvárdai, Szent László utca 7-11.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült

Jegyzőkönyve

Határozata: 208- 214/2020.

TÁRGYSOROZAT

- 1.)Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
- 2.)Előterjesztés a 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítására**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
- 3.) Előterjesztés a 2021 – 2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeinek elfogadására**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
- 4.) Előterjesztés Kisvárdai város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában (Mártírok útján elhelyezkedő közlekedési terület, - illetve Tompos úti lakótelepen lévő üzlethelyiségek alatti területek övezeti átsorolása)**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Meghívott: Marosán Andrea városi főépítész
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
- 5.)Előterjesztés a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodás módosítására**
Előadó: Barabás Jánosné dr. jegyző
Meghívott: Dévényiné Juhász Csilla intézményvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

6.)Előterjesztés Küzdősportok Házának kialakításához kapcsolódó ingatlanrész ingyenes tulajdonjog elfogadására irányuló ajándékozási szerződés aláírására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kisvárdai város Önkormányzati **Képviselő-testületének** - a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal II. emeleti Kistárgyalótermében (4600 Kisvárdai, Szent László u. 7-11.) – **2020. augusztus 28. napján 10:00 órakor** megtartott **rendkívüli nyílt** üléséről.

Az ülésen jelen vannak: Leleszi Tibor polgármester
Maklári Balázs alpolgármester
Bodrog László képviselő
Borus Sándor képviselő
Dudás István képviselő
Horváth Attila képviselő
Major Tamás képviselő
Matus Attila képviselő
Nagy Kálmán képviselő
Nagy Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Barabás Jánosné dr. jegyző
Csüllögné Sztás Andrea Kincstári, Jogi és Adóosztály mb. vezetője
dr. Balogh Tibor közbeszerzési referens
Gyimesi Gábor pénzügyi ügyintéző
Józsine Százvai Enikő jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Révészné Pázmán Andrea a Kisvárdai Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője

Leleszi Tibor polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntötte az ülésen megjelent megválasztott képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt, és az ülésen jelenlévőket.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 fővel megjelent, azaz határozatképes.

Bíró Gábor képviselő és Zámbo István képviselő előre jelezték távolmaradásuk okát az ülésről.

Nagy Sándor képviselő előre jelezte Polgármester Úr felé, hogy a testületi ülésen napirend előtti felszólalást kér.

Napirend előtti felszólalás:

Nagy Sándor képviselő elmondja, hogy már ez a negyedik testületi ülés, ahol jelezte, hogy szeretne kérni egy kimutatás arról, hogy a Kisvárdai, Szent László utca 10 – 12. szám alatti önkormányzati lakásokat kik, illetve milyen szakemberek kapták meg. Ezt a kimutatást még mindig nem kapta meg. Mi ennek az oka?

Leleszi Tibor polgármester elmondja, hogy a lakások odaítéléséről egy bizottság döntött.

Barabás Jánosné dr. jegyző közli Nagy Sándor képviselő úrral, hogy a kimutatás elkészült és nemsokára felhozzák az üléssterembe és átadja képviselő úrnak.

A kimutatást felhozták az üléssterembe és Barabás Jánosné dr. jegyző átadta Nagy Sándor képviselő úr részére.

Leleszi Tibor polgármester zárt ülés keretében javasolja megtárgyalni és név szerinti szavazással a meghívó 7.) és 8.) napirendjét:

7.) Előterjesztés az „Ökoturisztika - ECO-Park eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az eljárás eredményének megállapítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

8.) Előterjesztés a „Tájház kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az eljárás eredményének megállapítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Ezen a módosításokkal teszi fel szavazásra a meghívóban szereplő 6 napirendi pont elfogadását.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2020. (VIII. 28.) ÖKT.
HATÁROZATA
a rendkívüli nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

- 1.) **Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
- 2.) **Előterjesztés a 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítására**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
- 3.) **Előterjesztés a 2021 – 2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeinek elfogadására**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
- 4.) **Előterjesztés Kisvárdai város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában (Mártírok útján elhelyezkedő közlekedési terület, - illetve Tompos úti lakótelepen lévő üzlethelyiségek alatti területek övezeti átsorolása)**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Meghívott: Marosán Andrea városi főépítész
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
- 5.) **Előterjesztés a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodás módosítására**
Előadó: Barabás Jánosné dr. jegyző
Meghívott: Dévényiné Juhász Csilla intézményvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

6.) Előterjesztés Küzdősportok Házának kialakításához kapcsolódó ingatlanrész ingyenes tulajdonjog elfogadására irányuló ajándékozási szerződés aláírására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondja, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok javaslatait.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Bodrog László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Kérdések nem voltak.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra teszi fel a Képviselő-testület tagjai felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozat – tervezetét és az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2020. (VIII.28.) ÖKT.
H A T Á R O Z A T A

a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Önkormányzati Képviselő-testület:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással (székhelye: 4600 Kisvárd, Szent László utca 7-11. , képviseli: Leleszi Tibor elnök) kötött társulási megállapodás IV. pontjának

„ *A társulás alaptevékenységére*” vonatkozó rendelkezéseit a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az alábbiak szerint módosítja:

A társulás alaptevékenysége:

- Alapvető szakágazat

889900	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
--------	---

- alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:

kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
101221	Fogyatékossggal élők nappali ellátása
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031	Idősek nappali ellátása
102032	Demens betegek nappali ellátása
104012	Gyermekek átmeneti ellátása
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások
104043	Család-és Gyermekjóléti Központ
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052	Házi segítségnyújtás
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram

Felhatalmazza a Polgármestert a módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Tárgy: Előterjesztés a 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondja, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok javaslatait.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Bodrog László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Kérdések:

Nagy Sándor képviselő kérdésére Leleszi Tibor polgármester a választ megadta.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra teszi fel a Képviselő-testület tagjai felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozat – tervezetét és az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
210/2020. (VIII.28.) ÖKT.
H A T Á R O Z A T A

a 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítására

A Képviselő-testület,

- 1.) Jóváhagyja a „Kisvárdai Darusziget utca ivóvíz bekötővezetékek, és szerelvény rekonstrukciója” tárgyú beruházást. Jóváhagyja, hogy a beruházás teljes költsége, amelynek összege 3.816.000 Ft, a bérleti díj terhére kerüljön elszámolásra.
- 2.) Jóváhagyja a „Kisvárdai Sántha István utca ivóvíz bekötővezetékek rekonstrukciója” tárgyú beruházást. Jóváhagyja, hogy a beruházás teljes költsége, amelynek összege 1.473.000 Ft, a bérleti díj terhére kerüljön elszámolásra.
- 3.) Jóváhagyja a 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervnek, a jelen határozat 1. mellékletét képező dokumentumok szerinti, az 1.) és 2.) pontokban részletezett beruházások tartalmával történő módosítását.
- 4) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3.) pont szerinti módosítást aláírja, és szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozatról értesülnek:

- PH Polgármesteri Kabinet a szükséges intézkedések megtétele céljából

1227

2020-02-07
elmaria

Vízelosztás!

[illegible]

számszámolt tervezett beruházások összesített költsége (eft)

Összesített költség (eFt)

Ellátásért felelős:

Kelt:

1. oldal, összesen: 1

5700

3816

1228

Gördülő Fejlesztési terv 2020-2034: módosítás

TEKV. társaság

Felújítás pótias

MEKH-azonosító: 12-09265-2-001-00-05

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

2020.07.02

Közmű vagyon

Víz- és szennyvízrendszer-azonosító: VH52

1.sz. melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2020 módosított
Vízelosztás /
vívívzhálózat

Kisvárd	Kisvárd	Kisvárd	Daruziget u bekötővezeték és szerelvény rekonstrukció	26 db Na 25 acél bekötővezeték rekonstrukciója DN 25 KPE anyagúra és 1 db földalatti tűzcsap cseréje	A talaj nagymértékben agresszív, ezért az előregedet, korrodált acélcsövek rekonstrukciója szükséges.	3 816
Kisvárd	Kisvárd	Kisvárd	Sánta István u 8 db bekötővezeték rekonstrukciója	8 db DN 25 acél bekötővezeték rekonstrukciója DN 25 KPE anyagúra Kisvárd Sánta I. u	A talaj nagymértékben agresszív, ezért az előregedet, korrodált acélcsövek rekonstrukciója szükséges.	1 473
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)						5 289
Üzemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)						5 289

Kelt: _____ Előterjesztő: _____

Tárgy: Előterjesztés a 2021 – 2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeinek elfogadására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondja, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok javaslatait.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Bodrog László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Kérdések nem voltak.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra teszi fel a Képviselő-testület tagjai felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozat – tervezetét és az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2020. (VIII.28.) ÖKT.
HATÁROZATA

A 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeinek elfogadására

A Képviselő-testület,

1.) Jóváhagyja a határozat 1. mellékletét képező, a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Vízf- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) által készített, a 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervrészét.

2.) Elfogadja a határozat 2. mellékletét képező, a 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét.

4.) Felhatalmazza a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Vízf- és Csatornamű Zrt.-t (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.), hogy Kisvárdai Város Önkormányzata nevében, a 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

5.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) és 2.) pontok szerinti dokumentumokat, azok esetleges módosításait, a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének benyújtásához szükséges dokumentumokat, azok esetleges módosításait aláírja, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozatról értesülnek:

- PH Polgármesteri Kabinet a szükséges intézkedések megtétele céljából

1231
1. melléklet a/az 2020. (VIII. 31.) ÖKT. sz. határozathoz

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 21-09265-1-001-00-01
Szolgáltatói rendszer azonosító: SZ21
Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárda

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes űtem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes űtem tekintetében [eFt]
I. űtem	28 540	61 426
II. űtem	2 235 275	108 915
III. űtem	858 350	272 287

GORDULÓ FELFESZTESI TERV 2021-2035

TERV FALTA

Felújítás pótlás

2020.09.30

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt költség (eFt)

MEKH VKR kód 21-09265-1-001-00-01

Szolgáltató VKR kód SZ21

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2021

Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep

Kisvárdá

Kisvárdá szennyvíztisztító telep II.-es levegőztető medencébe 1 db áramláskéltő beszerzése, beépítése.

Kisvárdá szennyvíztisztító telep II.-es levegőztető medencébe 1 db áramláskéltő beszerzése, beépítése.

Kisvárdá szennyvíztisztító telep II.-es levegőztető medencébe 1 db áramláskéltő szerzésének oka a telep biztonságos üzemelése, energia megtakarítás.

8 705

Kisvárdá

Kisvárdá szennyvíztisztító telep I. db FL YGT 3153 recirkulációs szivattyú beszerzése

Kisvárdá szennyvíztisztító telep I. db FL YGT 3153 recirkulációs szivattyú beszerzése

Kisvárdá szennyvíztisztító telep I. db FL YGT 3153 recirkulációs szivattyú beszerzése fontos a telep biztonságos üzemeléséhez

3 005

Kisvárdá

Kisvárdá szennyvíztisztító telep szociális épületen lemezt borítású nyeregvasat építése, csőcsatlomá kiakasztása.

Kisvárdá szennyvíztisztító telep szociális épületen lemezt borítású nyeregvasat építése, csőcsatlomá kiakasztása.

Kisvárdá szennyvíztisztító telep szociális épület rekonstrukciója szükséges, mert lapos tetős, mely több helyen beázik.

5 100

1232

1233

2022-2025

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep szennyvíztisztító gépészeti a 3. számú víztisztító gép beépítése	Kisvárd szennyvíztisztító telep. Iszapvíztisztító gépészeti a 3. számú víztisztító gép (használt) megvásárlása és beépítése a 3. számú víztisztító géppel. (szennyvíz) tisztító berendezéssel és csatlakozással (szennyvíz) mosogatógéppel, csatlakozással (elvezetés)	Kisvárd szennyvíztisztító telep. Iszapvíztisztító gépészeti a 3. számú víztisztító gép (használt) megvásárlása és beépítése a 3. számú víztisztító géppel. (szennyvíz) tisztító berendezéssel és csatlakozással (szennyvíz) mosogatógéppel, csatlakozással (elvezetés)	8 930
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep szennyvíztisztító gépészeti a 3. számú víztisztító gép beépítése	Kisvárd szennyvíztisztító telep. Iszapvíztisztító gépészeti a 3. számú víztisztító gép (használt) megvásárlása és beépítése a 3. számú víztisztító géppel. (szennyvíz) tisztító berendezéssel és csatlakozással (szennyvíz) mosogatógéppel, csatlakozással (elvezetés)	Kisvárd szennyvíztisztító telep. Iszapvíztisztító gépészeti a 3. számú víztisztító gép (használt) megvásárlása és beépítése a 3. számú víztisztító géppel. (szennyvíz) tisztító berendezéssel és csatlakozással (szennyvíz) mosogatógéppel, csatlakozással (elvezetés)	2 800
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep szennyvíztisztító gépészeti a 3. számú víztisztító gép beépítése	Kisvárd szennyvíztisztító telep. Iszapvíztisztító gépészeti a 3. számú víztisztító gép (használt) megvásárlása és beépítése a 3. számú víztisztító géppel. (szennyvíz) tisztító berendezéssel és csatlakozással (szennyvíz) mosogatógéppel, csatlakozással (elvezetés)	Kisvárd szennyvíztisztító telep. Iszapvíztisztító gépészeti a 3. számú víztisztító gép (használt) megvásárlása és beépítése a 3. számú víztisztító géppel. (szennyvíz) tisztító berendezéssel és csatlakozással (szennyvíz) mosogatógéppel, csatlakozással (elvezetés)	28 540
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep szennyvíztisztító gépészeti a 3. számú víztisztító gép beépítése	Kisvárd szennyvíztisztító telep. Iszapvíztisztító gépészeti a 3. számú víztisztító gép (használt) megvásárlása és beépítése a 3. számú víztisztító géppel. (szennyvíz) tisztító berendezéssel és csatlakozással (szennyvíz) mosogatógéppel, csatlakozással (elvezetés)	Kisvárd szennyvíztisztító telep. Iszapvíztisztító gépészeti a 3. számú víztisztító gép (használt) megvásárlása és beépítése a 3. számú víztisztító géppel. (szennyvíz) tisztító berendezéssel és csatlakozással (szennyvíz) mosogatógéppel, csatlakozással (elvezetés)	28 540

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

Üzemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz

áttelepek

Kisvárd	Kisvárd 1 db áttelepő aktív biofilter felújítása	Temesvár úti áttelepő FOBA típusú aktív biofilternél vízbetörés cseréje, ventillátor felújítása, mágnes szelep felújítása.	A Temesvár úti áttelepőbe nagy mennyiségű ipari szennyvíz érkezik (Master Good Kft.) ezért szükséges a szennyvíz tisztításának hatékonyságának növelése.	500
---------	--	--	--	-----

Kézi

1234

Eszközcsoporthelyülés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd 2 db átemelő gépészeti felújítása	Virág Ferenc, Szabadság úti átemelő, Nyomócsövek, megvezetők, visszacsapók, tolozók, fedlapok és egyéb szerelvények cseréje.	Régi visszacsapók, nyomócsövek, megvezetők és szerelvények erősen korrodáltak, cseréjük szükséges a biztonságos szennyvíz átemelés, üzemelés érdekében.	2 875
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz elvezetésén 10db átemelő kapcsolószerelvény cseréje	10db kapcsolószerelvény és szerelvényeinek cseréje.	A 92-93-ban épült átemelők kapcsolószerelvényei és szerelvényei elavultak, elkorrodáltak, cseréjük szükséges.	9 880
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				13 235
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs				
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció	Városmajor úton 200 fm DN300 azbesztcement cső cseréje, hosszban, Virág Ferenc út DN200-as azbesztcement cső cseréje 300 fm hosszban, Mártírok út DN200-as azbesztcement cső cseréje 200 fm	80-as években épült csatorna hálózat, azbesztcement csőből készült a kivételzése, csatorna hálózat elavult, cseréje szükséges.	77 000

1235

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eft)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz gerincevezeték műszaki felkészítése	Kisvárd szennyvíz gerincevezeték rekonstrukció műszaki előkészítése Kisvárd szennyvíz gerincevezeték rekonstrukció műszaki előkészítése: tervezés, közműegyeztetések, szükség esetén ideiglenes forgalomszabályozási terv, talajmechanikai szakvélemények, előzetes információk alapján: Városmajor út, Gyár út ltp., Várág Ferenc út, Mártírok út, Kákásdó-telep összekötő vezeték. A pontos útszakasztól bontás és levezendő, hossz a kamrás vizsgálatok alapján történik.	A 70-80-as években épült leggyöb. csatorna gerincevezeték azbesztcement anyagú, ezen csatorna hálózati elavult, a csővezetékek rossz műszaki állapotban vannak, a rekonstrukciók előkészítése szükséges.	8 000
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz hálózaton 1986 előtt épült beton és ac gerincevezetékek rekonstrukciója	150-as Ac vezeték 45 fm 200-as ac vezeték 7350fm 300-as ac vezeték 5775fm Na250-es ac 725fm 50/75-ös uőjátszárványú gerincevezeték 342fm 500-as ac gerinc 4130 fm Régi építési Ac szennyvíz gerincevezetékek rekonstrukciója.	Az 1986 előtt épült beton és ac szennyvíz gerincevezetékek elavultak, ezért mindenképpen szükséges cseréjük kg csőre.	2 075 370

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eft)

2 160 370

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

1236

Eszközcsoporth/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségesége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdá	Kisvárdá szennyvíztelep kézi rács, gépi rács, homokfogó és kiszorogató berendezések cseréje	A kézi rács komplett cseréje, saválló anyagból. A gépi rács lépvezető mechanizmusának felújítása, csapágyazása. A homokfogó műtárgy korróziójának megállítása.	Telepi gépészeti berendezések védelme érdekében szükséges, hogy a mechanikai szennyeződésektől mentesítve kerüljön a szennyvíz a biológiai egységekre/egyéb esetben csököken az üzembiztonság, a gépészeti egységek gyorsabb kopása meghosszodása következne be.	17 500
Kisvárdá	Kisvárdá szennyvíztelep fűtőgép ház építészeti rekonstrukciója	Vakolás, festés, állagmegóvás. 13m hosszan betonjárda építés. 1 db ajtó beépítése a fűtők biztonságos mozgathatósághoz, ajtó megközelítéséhez 1,5 m hosszban járda kiépítése.	Az épület felújítása szükséges, ill. a légfűtők javításánál a kiépítésük és elszállításuk biztonságos megoldása.	3 800
Kisvárdá	Kisvárdá szennyvíztelep térvilágítás rekonstrukciója	19 db energiatakarékos térvilágítás kiakasztása.	Energiafelhasználás hatékonyság növelése, éjszakai működéséhez szükséges.	1 500
Kisvárdá	Kisvárdá szennyvíztelep 1 db utóülepítő gépészeti rekonstrukció	Körösszerkezet, meghajtás, keretek, uszadékeltávolító felújítása/cseréje. Dorr-utóülepítő, D = 2,5 m; Vh = 630 m ³ .	Az utóülepítőben történik meg a tisztított szennyvíz és az iszapfázis szétválasztása. A befogadóba csak a tisztított szennyvíz kerülhet, az iszapnak az iszapvonalra kell visszajutnia (recirkulációs/tiltásiszap/uszadék). Eznek érdekében szükséges az 1990-es évek elejétől üzemelő Forgókorong és a hajtómű rekonstrukciója. 1 db FKK 25/1,6 VIZGEP gyártmányú Korotajomű, v=2,8 cm/sec, P = 1,5 kW.	3 800

1237

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep 2db automata minavető beszerzése	2 db új automata minavető beszerzése.	Laborvizsgálatok pontosságához 24 óras átlagminavetővelhez szükséges (ököntról).	2 900
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep szociális épületén nyílászárók, homlokzat szigetelése, nemess vakolatnál lábazati kialakítása.	Kisvárd szennyvíztisztító telep szociális épületén nyílászárók, cseréje, homlokzat szigetelése, nemess vakolatnál lábazati kialakítása, energiatárolás, szellőztetői szükséges.	Kisvárd szennyvíztisztító telep szociális épületén nyílászárók, cseréje, homlokzat szigetelése, nemess vakolatnál lábazati kialakítása, energiatárolás, szellőztetői szükséges.	6 200
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep technológia épületében 4 db elszívórendszer kialakítása.	Kisvárd szennyvíztisztító telep technológia épületében 4 db elszívórendszer kialakítása.	Kisvárd szennyvíztisztító telep technológia épületében 4 db elszívórendszer kialakítása fontos egészségügyi védelem miatt.	5 200
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep 3 db légfűtő cseréje	Új légfűtők beszerzése.	A meglévő fűtők cseréje szükséges. Hatékonyabb, energiatárolás, oldott oxigén bevitel.	20 750
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				61 650
Üzemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				2 235 275

2026-2035
 Szennyvízelvezetés / Szennyvíz áttemelők

1268

Eszközcsoporthoz tartozó Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdra	Kisvárdra 12 db átmenelő gépészeti rekonstrukció	12 db átmenelő gépészeti rekonstrukció -Margaréta, Hármass, Szűret, Kereszt, Temesvári, Pacsirta, Mária, Vay A, Alma, Kőre, Török Várárt, Nagymerő dílő úti átmenelők belső gépészeti rekonstrukciója Nyomócsövek, megvezetőcsövek visszacsapó, tolózártak fel	Hibaszámok csökkentése, biztonságosabb üzemelés.	30 875
Kisvárdra	Kisvárdra 2 db átmenelő belső építészeti felújítása	Virág Ferenec út és a Szabadság út 2 db átmenelő felújítása betonkorrozíós hatások miatt az átmenelők belső felülete erodált. Szükség szerint UPE beállítással vagy vakolással történő felület helyreállítás szükséges.	A szennyvízátmenelő aknák felújítását a 2017-20 időszakban el kell kezdeni az üzembiztonság érdekében. Allagmegóvás elmaradása esetén a szennyvízátmenelő üzemelési biztonsága csökken, idegen vizet mennyisége növekedhet.	3 800
Kisvárdra	Kisvárdra elvezetésen 20 db átmenelőnél kapcsolószekrények és szerelvények cseréje	20 db kapcsolószekrények és szerelvények beszerzése és kiépítése.	A kapcsolószekrények elavultak, a biztonságos üzemeléshez cseréjük szükséges.	18 750
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				53 425
Szennyvízelvezetés / Szennyvíztisztartó-Gravitációs				
Kisvárdra	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as K/G PVC szennyvízvezeték rekonstrukciója	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as K/G PVC szennyvízvezeték rekonstrukciója	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as K/G PVC szennyvízvezeték elavultak rekonstrukciója szükségessé vált.	715 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				715 000

kegyo

12-89

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep	Kisvárdra szennyvíztisztító telep Vas-só adagoló rendszer és kiszolgáló berendezéseinek felújítása	A Vas-só adagoló csövek cseréje és az adagoló szivattyú felújítása.	Hatékony foszfor elővétel biztosítása. A vegyszer korrozív hatása miatt a berendezések és csővezetések elhasználódnak, cseréjük nélkül a megfelelő adagolás nem biztosítható ami rontja a tisztítás hatékonyságát.	1 625
Kisvárdra	Kisvárdra szennyvíztisztító telep Automata minavégek cseréje	Minnyező szivattyújának cseréje (2 db) , a vezetékegyeségnek kalibrálása.	Laborvizsgáló pontosságát szükséges.	2 750
Kisvárdra	Kisvárdra szennyvíztisztító telep Légfűtők felújítás	Légfűtők ékszájának és csapágyainak cseréje. (3 db)	Hatékonyabb oldott oxigén bevétel.	3 500
Kisvárdra	Kisvárdra szennyvíztisztító telep Recirkulációs és uszadék- akna gépészeti felújítása	Recirkulációs akna (DN300) és uszadék (DN80) akna gépészeti felújítása. nyomócsövek, tolózárnak felújítása.	Vascsövek, szerelvények, komódállatok, biztonságos üzemeléshez szükséges a rekonstrukció.	4 000
Kisvárdra	Kisvárdra szennyvíztisztító telep Kézi rács csere. Gépi rács. Homokfogó és kiszolgáló berendezéseik cseréje	A kézi rács komplett cseréje. A gépi rács és homokfogó kiszolgáló berendezéseinek cseréje.	Telepi gépek védelme érdekében szükséges, hogy a mechanikai szennyeződésekkel mentesítve kerüljön a szennyvíz a biológiai egységre/egyéb esetben csökken az üzembiztonság.	21 000

1240

Eszközport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep 2 db iszapvíztelenítő gép cseréje	2 db iszapvíztelenítő gép cseréje kiszolgáló berendezésekkel együtt (vegyszer szivattyú, iszapszivattyú, kompresszor, vizszivattyú).	2005-ben lennek betüzelve a víztelenítő gépek, az elmúlt 12 évben elhasználódtak, mindenképpen szükséges a cseréjük a biztonságos és hatékonyabb iszapvíztelenítés értelében. Elmaradása esetén veszélyeztetni a szennyvíztelep működését.	20 000
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep iszapcentrifuga és kiszolgáló egységek felújítása	A víztelenítő gépekhez tartozó kiszolgáló egységek (iszapfeladó szivattyú, vegyszerszivattyú, mosószivattyú) cseréje: 1-es, 2-es mosószivattyú felújítása és kiszolgáló berendezések felújítása (tervezési tervben két alkalommal).	A technológiából kivett főlós iszapvíztelenítő egységek, cunck hiányában a tisztítási hatások jelentősen csökken, víztisztoság romlás következik be.	9 000
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep iszapvíztelenítő telep berendezések felújítása	A víztelenítő gépekhez tartozó kiszolgáló egységek (iszapfeladó szivattyú, vegyszerszivattyú, mosószivattyú) cseréje: 1-es, 2-es mosószivattyú felújítása és kiszolgáló berendezések felújítása (tervezési tervben két alkalommal).	A technológiából kivett főlós iszapvíztelenítő egységek, cunck hiányában a tisztítási hatások jelentősen csökken, víztisztoság romlás következik be.	10 675
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep Kézrács csere, Gépi rács, Homokfogó és kiszolgáló berendezések rekonstrukciója	A kézi rács komplett cseréje, saválló anyagból. A gépi rács levegő mechanizmusának felújítása, csapágyazása. A homokfogó műanyag korrozójának megállítása.	Telepi gépek védelme érdekében szükséges, hogy a mechanikai szennyeződésekkel megakadályozva kerüljön a szennyvíz a biológiai egységekhez, egyéb esetben csökken az üzembiztonság.	12 500

12h

Kelt:

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep oidont oxigén mérő felújítása (3 db)	Oldont oxigén mérő szondának cseréje, kalibrálása.	Szennyvíztisztítás hatékonyságának növelése, pontos oidont oxigén mérés.	2 000
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep csőszivattyúk (2 db) felújítása	Levegőszűrő medencében lévő csőszivattyúk felújítása. Felülvizsgálat, csapágyazás, lapátok cseréje, 2 db.	Szivattyúk elhasználódása miatt felújításuk szükséges.	2 125
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep vas-só tároló rekonstrukció	Tároló felújítása, faszénkezelni terő, cserép borítással.	Tartály megvédése az időjárás okozta károktól.	750
Eszközcsoportokhoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				89 925
Üzemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				858 350
Víziközmű rendszerre tervezett összes projektek összesített költsége (eFt)				3 122 165
Ellátásért felelős aláírása				

1242

GORDULO FELFEJLESZESI TERV 2021-2035

TERV FÜLTÁ

Beruházás fejlesztés

2020.09.30.

Eszközszoport/település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------


MEKH VKR kód	21-09265-1-001-00-01
--------------	----------------------

Szolgáltató VKR kód	SZ21
---------------------	------

Szerződés típusa:	Bérlőemeltetett
-------------------	-----------------

2022-2025

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep



12h3

Eszközcsoporthelyelés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep iszapkezelés fejlesztés, korszerűsítés	ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI Tervezés, engedélyezés Felvétel Térkép előkészítés Meglévő műtárgyak berendezések bontása ISZAPKEZELÉS ÉPÍTÉSI, GÉPÉSZETI, SZERELÉSI MUNKÁI Rohasztó műtárgyak építése, gépészeti elhelyezése Gravitációs iszapcsúrtó átalakítása építése gépészettel Hőscserélő, recirkulációs gépház építés, gépészeti elhelyezése Iszapkezelő épület építés, gépészeti elhelyezése Gázmotor és kazánegyház építése Fókápcsoló és transzformátorgepház építése, gépészettel Gázcsúrtó gépház, gázaioló és gázfáklya építése, gépészettel Szociális épület felújítása, központi vezérlés kialakítása Elektronos szerelés, automatika Összesen KOMPOSZTÁLÓ TELEP ÉPÍTÉSI, ÉS GÉPÉSZETI MUNKÁI Komposztáló csarnok építése, gépészettel Géptároló épület építése Szennyvíztisztító berendezés Hidmentő és mérlegház építése, gépészettel Áprított szalma és vízzelenített	Kisvárd és a térség kis szennyvíztisztító telepein keletkező vízzelenített szennyvíziszapok megfelelő kezelése, és elhelyezése jelenleg nem megoldott. A kis telepeken a vízzelenítésen túl iszapkezelő egységek gazdaságosságát okok miatt nem kerülnek kiakktatásra. Kisvárdan a szennyvíziszap komposztáló csak a helyben keletkező szennyvíziszapok kezelésére lett kiakktva, és ebből is csak hulladékként hasznosítható minőségű komposzt előállítására alkalmas, nyitott kivétel betanulással. A térségben keletkező, mintegy 130 ezer lakos-egyenértéket képvisező szennyvíziszap mennyisége elegendő gazdaságosan üzemeltethető iszaprotasztó-gázhasznosító- termék előállítására alkalmas komposztáló egységeket magába fogláló iszapcentrum kiakktatásra. FINANSZÍROZÁS: pályázati forrás bevonásával történhet	1 297 000

Handwritten signature

1244

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
		Iszaptároló Báris szalma és adalékanyag tároló tér Elektromos szerelés, irányítástechnika Komposztálás gépei: pirizáló komlótraktó, tősa, szalmaaprító, billenő tehergépkocsi, konténerszállító BOYEB JARUL EKOS KOLISÉGEK Telepi burkolatok, kerítés, utak és csapadékvíz-elvezetés Údvarterti vezetékek építés, felújítás		1 297 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				1 297 000
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				1 297 000
Vízközvetítő rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				1 297 000
Kelt:	Ellátásért felelős aláírása			

1245

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 13-09265-1-005-00-05

Szolgáltatói rendszer azonosító: VT52

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárda vízmű

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes űtem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes űtem tekintetében [eFt]
I. űtem	0	9 347
II. űtem	100 200	35 409
III. űtem	311 900	88 522

12HG

GORDULÓ FELFELESZTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2020.09.30.

Eszközcsoporthoz tartozó projektek	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
------------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR kód 13-09265-1-005-00-05

Szolgáltatás VKR kód VTSZ

Szerződés típusa: Bérletmegnevezett

2022-2025

Víznyelő és vízkezelő
létesítmények / Vízkezelő
létesítmények

Kisvárdai víznyelő

Kisvárdai II. sz. víznyelő
hálózati szivattyú
rekonstrukciója

3 db 1 500 l/perc kapacitású
hálózati szivattyú cseréje.

A szolgáltatás biztonságának
szintemelésére érdekében
elengedhetetlen a felújítás
megvalósítása.

11 500

Kisvárdai víznyelő

Kisvárdai I. sz. víznyelő 4.
db szűrőberendezés komplex
rekonstrukció

28 db permeábilis hajlóművel
szárazít (DN150 és DN200)
elvezető és szabályozó
szivattyúk cseréje korszerű
szivattyúkra nyersvíz-
öblítővíz, csurgóvíz-
tisztítottvíz vezetékeinek cseréje.

A szolgáltatás biztonságának
valamint a kíváló vízminőség
szintemelés érdekében
elengedhetetlen a felújítás
megvalósítása.

5 800

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

17 300

Víznyelő és vízkezelő
létesítmények / Víznyelő

8478

2026-2035

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségesége	Projekt költsége (eFt)
82 900	Kisvárdai vízmű	Villamos főelosztó szekrény cseréje, Szűrőautomatizálás	A jelenlegi kapcsoló szekrény elavult és cseréjének hiánya folyamatosan növeli a vízmű biztonságos elektromos ellátásának kockázatát. Régi, elavult kémmembrános szelepek cseréje indokolt a gyakori meghibásodások kiküszöbölése végett. Helyükre biztonságosabb működésű, tapfeszítéses vagy levegő megszűnése esetén is állapotot megőrző, visszajelzéssel rendelkező hajóművek kerülnek beépítésre.	35 100
	Kisvárdai I. vízmű villamos kapcsolószekrény cseréje			
Ötvenhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
100 200				100 200
15 000	Felszín alatti vízkivétel / Mélyfűrésű kút hagyományos átmérővel	1 db mélyfűrésű kút mellélfűréses felújítása.	A vízbázison lévő kútnak az 1980-as évtől készült. Az üzemi és nyugalmi vízszintek csökkennek, a vízáradékpesszég a min. alá csökken. A kútnak homokolnak és gazdaságosan nem újíthatók fel. A vízellátás biztonsága, és az ivóvíz-biztonsága érdekében folyamatosan fel kell újítani a vízbázis kútjait.	15 000
	Kisvárdai vízmű	Kisvárdai 2sz. mélyfűrésű kút rekonstrukció.		

1269

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdai víznyű	Kisvárdai 3.sz. mélyfúrású kút rekonstrukció	1 db mélyfúrású kút mellélfúrásos felújítása	A vízbázison lévő kútak az 1980-as években készültek. Az üzemi és üzemelési viszonyok csökkennek a vízáradéksűrűség a min. alá esik. A kútak homokosak és csökken. A kútak homokosak, és gazdaságosan nem újíthatók fel. A vízellátás biztonsága, és az ivóvíz-biztonság érdekében folyamatosan fel kell újítani a vízbázis kútjait.	15 000
Kisvárdai víznyű	Kisvárdai 5.sz. mélyfúrású kút rekonstrukció	1 db mélyfúrású kút mellélfúrásos felújítása	A vízbázison lévő kútak az 1980-as években készültek. Az üzemi és üzemelési viszonyok csökkennek, a vízáradéksűrűség a min. alá esik. A kútak homokosak, és gazdaságosan nem újíthatók fel. A vízellátás biztonsága, és az ivóvíz-biztonság érdekében folyamatosan fel kell újítani a vízbázis kútjait.	15 000
Kisvárdai víznyű	Kisvárdai 1. sz. Víznyű mélyfúrású kútjának gépészeti rekonstrukciója	3. db mélyfúrású kút színterítve, levegővel töltendő öblítése, nagygyommal tisztítófejrel történő kapacitás vizsgálata, nagygyommal kezelése, gépészeti rekonstrukciója.	A mélyfúrású kút nemelő képességének megőrzése, javítása. A szűk rétegek tisztításával a szolgálatbiztonság növelése.	8 000

1250

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai II. sz. Vízmű mélyfűtési kőjainak gépészeti rekonstrukciója	2 db mélyfűtési kőt szüntetve levegővel történő oblitáció, nagyvnyomású tisztítófejrel történő kapacitás visszaállító nagyvnyomású kezelése, építészet és gépészeti rekonstrukciója.	A mélyfűtési kő termelő képességének megőrzése, javítása. A szűrő rétegek tisztításával a szolgáltatás biztonságára növelhető	12 000

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

65 000

Vízműtelep és vízkészítő létesítmények / Vízkészítő létesítmények	Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízművek tisztítási technológia 8 db szűrőjének komplex rekonstrukciója	I. sz. és II. sz. vízmű összesen 8 db ZEL.2150 típusú szűrőberendezésnek külső, és belső felültekercselése, szűrőolajnak szűrőgyertyák cseréje, fűtőlámpák felújítása, cseréje	A szolgáltatás biztonságának, valamint a kiváló vízminőség szinten tartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	40 000
---	-----------------	---	--	---	--------

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

40 000

Vízműtelep és vízkészítő létesítmények / Vízműtelep	Kisvárdai I. sz. vízmű	Épület szigetelése, padló burkolat cseréje, zuhanyzó és öltöző helyiségek komplex felújítása. Az épület elektromos, és épületgépészeti rendszereinek felújítása, tartószerkezetek és határoló felületek felújítása.	A vízhőszigetelési állapot, állagmegőrzése elengedhetetlen a szolgáltatás színvonalának, és a kiváló vízminőség szinten tartása érdekében.	47 000
---	------------------------	---	--	--------

1251

Eszközcsoporth/település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdai víznyű	Kisvárdai II. sz. víznyű építészeti és víznyűleltető felújítása és energiatároló felújítása	Épület szigetelése, padló burkolat cseréje, zuhanyzó és öltöző helyiségek komplex felújítása. Az épület elektronos és épületgépészeti rendszereinek felújítása, tartozékok cseréje és határoló felületek felújítása.	A víznyűzumi létesítmény állagmegőrzése, elemeinek a szolgálati színvonalának és a kiváló víznyűszint tartása érdekében.	65 000
Kisvárdai víznyű	Kisvárdai II. sz. víznyű és alacsonyvíztároló felújítása	Kisvárdai II. sz. víznyű 1 500 m ³ -es alacsonyvíztároló medence felületi korroziók, sérülések javítása, belső, homlokzati felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója.	A víztároló kor, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	30 000
Kisvárdai víznyű	Kisvárdai I. sz. víznyű alacsonyvíztárolók felújítása	Kisvárdai I. sz. víznyű 1 db 1 500 m ³ -es, és 1 db 500 m ³ -es alacsonyvíztároló medencék felületi korroziók, sérülések javítása, belső, homlokzati felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója.	A víztárolók kor, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	45 000
Kisvárdai víznyű	Kisvárdai II. sz. víznyű erőszármű kapcsolószerkeztény komplex rekonstrukciója és szűrőautomatizálás	5 db egységet tartalmazó erőszármű szaktényei komplex rendszerének teljeskörű felújítása, korszerűsítése. Szűrőautomatizálás	A szolgálati biztonságának szinten tartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	19 900
Eszközcsoporthhoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				206 900
Urambhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				313 900

1252

Eszközcsoporthelypülés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				412 100
Kelt: _____				Ellátásért felelős aláírása _____




1253

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 12-09265-2-001-00-05

Szolgáltatói rendszer azonosító: VI152

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárda

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	10 024	13 587
II. ütem	348 392	56 604
III. ütem	775 649	141 511

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt
költsége (eFt)

MEKH VKR kód

12-09265-2-001-00-05

Szolgáltatás VKR kód

VH52

Szerződés típusa:

Bérlőemeltetett

2021

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Kisvárd

Kisvárd Sánta I u
Dombköz u Aknás
tőlózár Rekonstrukciója

306

I db DN100-as, tőlózár
csomópont és szerelvények
csereje műszaki paraméterekben
megfelelőre.
Kisvárd Sánta I u Dombköz u

A működésképleten tőlózárak
cserejeivel helyreáll az eredeti
szakszolgálati funkció. A
mosatószobák a vízkormányzás
megoldódott. A felújítás
eredményeként a hibaelhárítások
során kevesebb felhasználót
érintő, kisebb körzetet érintő ki.

Kisvárd

Kisvárd Aknás
Csomópont
rekonstrukciója

7 db Na 100-as,
tőlózár csomópont és
szerelvények csereje műszaki
paraméterekben megfelelőre

A működésképleten tőlózárak
cserejeivel helyreáll az eredeti
szakszolgálati funkció. A szivacs
dugós mosatószobák a
vízkormányzás megoldódott. A
felújítás eredményeként a
hibaelhárítások során kevesebb
felhasználót érintő, kisebb körzetet
érintő ki.

Sport u. Gergely u 3 db Na 100-
Tőlózár
Margareta u Pacsirta U1 db Na
100 Tőlózár
Dombköz Kincsey M U1 db Na
100 Tőlózár
Harmas u. Magyar u. 1 db Na 100
tőlózár, Árpád u. mentő állomás
álól 1 db Na 100 tőlózár
Rekonstrukciója

E 102

1255

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd Csapáztartás tölőzár rekonstrukciók	4 db Na 100-es csapáztartás tölőzáras szerelvényének cseréje műszaki paraméterekben megfelelőkre. Kis János Becskereké u Na 100 tölőzár Daruszárgat u Diófas u Na 100 tölőzár Sorompó U Rigó János U Na 100 Tölőzár Mátyás Király u Temező Hármögöcs u Na 100 Tölőzár	A működésképleten tölőzárak cseréjével helyreáll az eredeti szakszolgálati funkció. A szivacs dugós mosásoknál a vízkommandóval megoldott. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	1 289

Kisvárd
Kisvárd város tölőzár
rekonstrukciója

Kisvárd
Kisvárd
- Lipny B. ut - Kaszál ut
- Lipny B. ut - Erzsébet ut
- Lipny B. ut - Szőlő ut
- József A. ut - Vitéz P. ut
- József A. ut - Kolcsay ut
- József A. ut - Kálvária ut
- Csillag ut - Csillag köz
- Kaszál ut - Lilium ut
- Margit ut - Kúriai P. ut
- Szőlő ut - Besenyei ut

A működésképleten tölőzárak
cseréjével helyreáll az eredeti
szakszolgálati funkció. A
szivacsdugós mosásoknál a
vízkommandóval megoldott. A
felújítás eredményeként a
hibaelhárítások során kevesebb
felhasználót érintő, kisebb körzet
zárható ki.

1 327

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

10 024

Üzemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

10 024

2022-2025

1256

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükséges költsége (eFt)
Vízelosztás / Ivóvízhálózat			
Kisvárd	Kisvárdai Ivóvíz bekötés rekonstrukció	70 db bekötővezeték rekonstrukciója	13 840
Kisvárd	Kisvárd, gerinc és bekötés rekonstrukció	14193 ft-en DN150-400-as azbescement gerinc vezeték és a hozzá tartozó bekötővezeték rekonstrukciója	212 907
Kisvárd	Kisvárd város területén földalatti csapadékos csatornák és rekonstrukciója	13 db DN100-as, 10 db DN150- es, 10 db DN200-as tölőzársomópont és szelvényének cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre	18 550
Kisvárd	Kisvárd város területén földalatti tűzcsapok cseréje földfelelőre	28 db DN80, 28 db DN100 földalatti tűzcsap és szelvényének, kötelelemnek cseréje mesterséges földalatti tűzcsapra	22 000

1257

Eszközcsoporthelyezés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdá	Kisvárdai város területén ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció	136 db 3/4" acél bekötővezeték cseréje DN25 KPE anyagú bekötő vezetékre. A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbelsőket illetve a vízmezőkorrak szerelvényeinek cseréjét.	A meglévő, elromlott acél bekötővezetéseket erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szilárdság, biztonság és folyamatosága. Csökken a hibaszám, az értékesítési költség, a másodikágos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	27 000
Kisvárdá	Kisvárdai város területén aknas csomópont rekonstrukció	14db DN100-as, 10 db DN150-es lörlőzet, és a csomópontokhoz tartozó kötelelemek cseréje műanyag paraméterekben megerősítőkre.	A működéskepleten lörlőzetek cseréjével helyreáll az eredeti szakszerűségi funkció. A szakszerűségi mosatásokról a vizsgálatok megmutatják. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő kisebb körzet zavaró ki.	13 340
Kisvárdá	Kisvárdai víztorony felújítása	300 m ³ -es vasbeton szerkezetű víztorony statikai felülvizsgálata, felületi korrozók, sérülések javítása, belső, külső homlokzat felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója	A víztorony kora, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	25 000




8521

Eszközcsoporthelypülés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd, 10db aknás csomópont rekonstrukció	Kisvárd: - Lipay B. út - Kassai út - Lipay B. út - Erzsébet út - Lipay B. út - Sárköz út - József A. út - Virág F. út - József A. út - Kálcsay út - József A. út - Kálcsay út - Csillag út - Csillag köz - Kassai út - Lilom út - Margitka út - Kintesi P. út - Sárköz út - Bessenyei út Készítendőben 1db NA150-es tolozár és szerelvények cseréje műszaki paraméterekben meggyezőkre. Összesen 10db.	A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakszerűségi funkció. A szivacsduós mosáskorral a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	7 221
Kisvárd	Kisvárd, Papi út bekötővezeték rekonstrukció.	32db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 Kpe csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmezőáknák szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregeden acél bekötővezeték erősén korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetékkel korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgálatbiztonsága és folyamatosága. Csökken a hibaszám, az értékesítési költségek, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	4 774

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

344 632

Vízelosztás / Vízátvitel



1259

2026-2035

Eszközcsoporthelyülés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd, víztorony elektromos rekonstrukció	Kisvárd, 500 m ³ -es vasbeton víztorony villamos hálózatainak teljeskörű rekonstrukciója.	A víztorony villamos rendszere elavult, az üzemeltetés biztonságáért érdekében a felújítása szükséges.	3 760
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt) Üzembeztartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				3 760
				348 392
Vízelosztás / Ivóvízhálózat				23 750
Kisvárd	Kisvárdai Csomóponti akna rekonstrukciója	25 db csomóponti akna rekonstrukciója.	A tolózárt akna egyaránt használatos vízkormányzásra, szakszerűsítés, mosató helyként. A jelenleg benne lévő tolózárak régiek, átengednek. A beruházás eredményeként hibaelhárításakor kisebb kör kell zárni (fő megakartás), a hálózat mosatás hatékonyabb!	23 750
Kisvárd	Kisvárdai Földalatti vízcsap rekonstrukció	45 db régi elavult konstrukciójú vízcsap, csatlakozás, korroszió, kisebb ellenállás, nagyobb vízmennyiség kiszorítását biztosító vízcsapra.	A vízcsapok javítása, ezáltal az üzemeltetés már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a víz vízvételének biztonsága, az üzemeltetés, a hálózati mosatás hatékonyának növelése!	20 136
Kisvárd	Kisvárdai Ivóvízbekötés rekonstrukció	181 db DN25 acél bekötővezeték rekonstrukciója DN 25 Kpe anyaggal	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	36 000



1260

Kelt:

Előzetes felmérés aláírása

Vízirányító rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

Üzemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

775 649

775 649

1 134 065

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárdai torony villamos kapcsolószekrény felújítás	Villamos kapcsolószekrény felújítás (Kisvárdai torony villamos kapcsolószekrény felújítás stb.)	A kapcsolószekrényben lévő villamos berendezések állapotának megbiztonságát nem megfelelő. A biztonságos üzemeltetés érdekében felújítás szükséges	760
Kisvárd	Kisvárdai - gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció	46333 fm-en DN100-150-es azbesztcement gerinc vezetékek komplex felújítása	Az azbesztcement gerinc vezetékek elöregedtek, folyamatos cserejütközéssel csökken a hálózati biztonság, javul a szolgálati biztonság és minősége.	695 003

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 12-09265-2-001-00-05

Szolgáltató VKR kód: VHS2 elvezetési (Kisvárdai ivóvíz elosztás)

Szerződés típusa: Berüzemeltet

Vízüzemi-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt

Vízüzemi-ágazat: Ivóvíz

Eszközcsoport/Település: ivóvíz elosztás / Kisvárdai

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2021	Beruházás nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a vízüzemi-rendszer bővítését indokolná		0
2022-2025	Beruházás nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a vízüzemi-rendszer bővítését indokolná		0
2026-2035	Beruházás nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a vízüzemi-rendszer bővítését indokolná		0

Vízüzemi-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt: Kisvárdai 2020.....

Leleszi Tibor
Polgármester
Kisvárdai Város Önkormányzata

1202

Tárgy: Előterjesztés a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft-vel kötött feladat-ellátási megállapodás módosítására

Előadó: Barabás Jánosné dr. jegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondja, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok javaslatait.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Bodrog László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Kérdések nem voltak.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra teszi fel a Képviselő-testület tagjai felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozat – tervezetét és az alábbi határozatot hozta meg:

**KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
213/2020. (VIII.28.)
H A T Á R O Z A T A**

**a Kisvárdai Intézményműködtető KFT-vel kötött feladat – ellátási
megállapodás módosításáról**

Önkormányzati Képviselő-testület:

A Kisvárdai Intézményműködtető KFT-vel (székhelye: 4600 Kisvárd, Iskola tér 2. képviseli: Dévényiné Juhász Csilla ügyvezető, cg: 15-09-080198, adószáma: 24208556-2-15) 2013. február 14-én, 2016. február 29-én **kötött és egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási megállapodást 2020. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:**

I. A 2016. február 29. napján kelt és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás II/1.4 pontját – „*az Atlétikai Centrum működtetése*” szövegrészt – törli.

II. A 2016. február 29. napján kelt és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás IV/2.1 pontjának p.) alpontját – „*a kisvárdai 2683 hrsz-ú területen található, a valóságban 4600 Kisvárd, Iskola tér 2. sz. alatti Atlétikai Centrum*” szövegrészt – törli.

III. A 2016. február 29. napján kelt és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás IV/2.1 pontjának f.) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

2.1. Használatba, működtetésre, üzemeltetésre adott ingatlanok:

„f.) 4600 Kisvárd, Szent László utca 37.: Somogyi Rezső Általános Iskola (tálalókonyha, ebédlő)

Felhatalmazza a polgármestert a módosított feladat-ellátási megállapodás aláírására.

Határidő: 2020. augusztus 31.

Felelős: polgármester

Tárgy: Előterjesztés Küzdősportok Házának kialakításához kapcsolódó ingatlanrész ingyenes tulajdonjog elfogadására irányuló ajándékozási szerződés aláírására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondja, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok javaslatait.

Dudás István bizottsági elnök a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Bodrog László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Kérdések nem voltak.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra teszi fel a Képviselő-testület tagjai felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozat – tervezetét és az alábbi határozatot hozta meg:

**KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
214/2020. (VIII.28.)
H A T Á R O Z A T A**

Küzdősportok Házának kialakításához kapcsolódó ingatlanrész ingyenes tulajdonjog elfogadására irányuló ajándékozási szerződés aláírásáról

A Képviselő-testület,

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2019. (XII.19.) Ör. 37.§/2) bekezdésében biztosított jogkörében

- 1.)Ingyenesen elfogadja a VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA kizárólagos tulajdonában álló1148. helyrajzi számú ingatlan 0,0893 ha területrésznének tulajdonjogát.
- 2.)Felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés, szerződésmódosítások aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozatról értesül:

- 1.) Polgármesteri Kabinet a szükséges intézkedések megtétele céljából.

Egyebek:

Nagy Kálmán képviselő elmondja, hogy azt beszélik kint a városban, hogy a Polgármesteri Hivatal át fog költözni a Bagolyvárba. Ez a hír igaz?

Leleszi Tibor polgármester közli, hogy minden pletyka akkor lesz igaz, ha tényleg fogják látni a városlakók, hogy a hivatal átköltözött.


Nagy Sándor képviselő megkérdezi, hogy a Bocskai úti felüljáró kié? Elhanyagolt állapotú. Azt ki takarítja?

Leleszi Tibor polgármester közli, hogy az MÁV beruházás, nem az önkormányzathoz tartozik.

Leleszi Tibor polgármester : mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a szépen mindenkinek a részvételt, a rendkívüli nyílt ülést 10 óra 25 perckor bezárta.

K.m.f.


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

