

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testületének (4600 Kisvárdai, Szent László utca 7-11.) 2024. augusztus 29. napján 14:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről készült

Jegyzőkönyve

Határozatai: 157-163/2024.

TÁRGYSOROZAT

- 1) Előterjesztés a 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeinek elfogadására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Végh Ildikó szennyvízágazat üzemvezető

Csordás Zsolt vízellátási üzemvezető

Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 2) Előterjesztés a kisvárdai 3-as számú betöltetlen házi gyermekorvosi körzet átalakítására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Lukács Katalin intézményvezető

Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 3) Előterjesztés a Kisvárdai, Szárnyas utca egészségügyi alapellátási körzetekbe történő felvételére**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Lukács Katalin intézményvezető

Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 4) Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi szabad pénzeszközének lekötésére**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

- 5) Előterjesztés a „Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság


6)Előterjesztés a Várdai Asztalitenisz Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság




Leleszi Tibor
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testületének (4600 Kisvárdai, Szent László utca 7-11.) II. emeleti Kistermében 2024. augusztus 29. napján 14:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

Az ülésen jelen vannak: Leleszi Tibor polgármester
Bíró Gábor képviselő
Bodrog László képviselő
Borus Sándor képviselő
Horváth Attila képviselő
Major Tamás képviselő
Maklári Balázs alpolgármester
Matus Attila képviselő
Nagy Kálmán képviselő
Nagy Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Barabás Jánosné dr. jegyző
Csüllögné Sztíz Andrea a Kincstár, Jogi és Adóosztály osztályvezetője
Gáncsos Lászlóné Lakosságszolgálati Osztály vezetője
Bodnár Józsefné költségvetési ügyintéző
Herbák Zsuzsanna beruházási ügyintéző
Százvai Enikő jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Lukács Katalin a Városi Egészségügyi Alapellátás vezetője
Végh Ildikó a Nyírségvíz Zrt. szennyvízágazat üzemvezetője
Csordás Zsolt a Nyírségvíz Zrt. vízellátási üzemvezetője

Leleszi Tibor polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntötte az ülésen megjelent megválasztott képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt, és az ülésen jelenlévőket.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 fővel megjelent, tehát határozatképes. Dudás István képviselő és Zámbó István képviselő előre bejelentették távolmaradásuk okát az ülésről.

Leleszi Tibor polgármester elfogadásra javasolta a Képviselő-testület tagjai felé a meghívóban szereplő 6 napirendi pont rendkívüli nyílt ülés keretében történő megtárgyalását.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

**KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2024. (VIII. 29.) ÖKT.
HATÁROZATA**

a rendkívüli nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

- 1) Előterjesztés a 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeinek elfogadására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Végh Ildikó szennyvízágazat üzemvezető

Csordás Zsolt vízellátási üzemvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 2) Előterjesztés a kisvárdai 3-as számú betöltetlen házi gyermekorvosi körzet átalakítására**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Lukács Katalin intézményvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

- 3) Előterjesztés a Kisvárdai, Szárnyas utca egészségügyi alapellátási körzetekbe történő felvételére**

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Lukács Katalin intézményvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

4) Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi szabad pénzeszközének lekötésére

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

5) Előterjesztés a „Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

6) Előterjesztés a Várdai Asztalitenisz Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Tárgy: Előterjesztés a 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeinek elfogadására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Végh Ildikó szennyvízágazat üzemvezető
Csordás Zsolt vízellátási üzemvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Leleszi Tibor polgármester köszöntötte a napirendhez megjelent Végh Ildikó szennyvízágazat üzemvezetőjét és Csordás Zsolt vízellátási üzemvezetőt. Elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy mondják el a bizottságok javaslatait.

Major Tamás bizottsági tag a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bodrog László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat - tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Major Tamás bizottsági elnök a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképtelenség miatt nem ülésezett.

Kérdések:

Borus Sándor képviselő, Nagy Sándor képviselő, Nagy Kálmán képviselő és Horváth Attila képviselő kérdéseire Csordás Zsolt vízellátási üzemvezető és Végh Ildikó szennyvízellátási üzemvezető a választ megadta.

Hozzászólás, vélemény, javaslat:

Leleszi Tibor polgármester megköszönte a Nyírségvíz Zrt. munkáját.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 158/2024. (VIII. 29.) ÖKT. HATÁROZATA

a 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeinek elfogadásáról

A Képviselő-testület,

1.) Jóváhagyja a határozat 1. mellékletét képező, a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) által készített, a 2025.-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeit.

2.) Felhatalmazza a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.-t (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.), hogy Kisvárdai Város Önkormányzata nevében, a 2025.-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

3.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti dokumentumokat, azok esetleges módosításait, a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének benyújtásához szükséges dokumentumokat, azok esetleges módosításait aláírja, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozatról értesülnek:

- PH Polgármesteri Kabinet a szükséges intézkedések megtétele céljából

1594

158
1. melléklet a .../2024.(VIII.29.) ÖKT határozathoz**Források bemutatása**

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 12-09265-2-001-00-05

Szolgáltatói rendszer azonosító: VH52

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárdai ivóvíz elosztás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	16 083	Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 16 083
II. ütem	45 967	57 200
III. ütem	1 660 395	143 000

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2025-2039

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2024.08.13

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR kód 12-09265-2-001-00-05

Szolgáltató VKR kód VH52

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2025

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Kisvárdai

Kisvárdai
Ivóvízhálózaton bekötés
rekonstrukció

Dobó L. u-on 20 db DN 25 acél
bekötővezeték cseréje DN 25
Kpe csőre.
(A rekonstrukció magában
foglalja a korrodált csőbéklyók
valamint a vízmérőknak
szereplvényeinek cseréjét)

A meglévő, előregedett acél
bekötővezetékek erősen
korrodálódtak, nagy a
meghibásodási valószínűségük. A
bekötővezetéseket korszerű
műanyag csővekre cserélve javul a
szolgáltatás biztonsága és
folyamatossága. Csökken a
hibaszám, az értékesítési
költség, a másodlagos
vízminőség romlás kockázata,
valamint a hálózati veszteség.

4 302

Kisvárdai

Kisvárdai
ívóvízhálózaton
földalatti tűzcsapok
cseréje földfeletti

14 db DN80, földalatti tűzcsap és
szereplvényeinek, kötőelemeinek
cseréje méretazonos földfeletti
tűzcsapra.

A földalatti tűzcsapok felújítása
gazdaságtalan, de föld feletti
tűzcsapokra történő cseréjükkel
javul a tűzvíz biztosítás
biztonságának fokozása és a
hálózat mosatás hatékonysága.

11 781

Dombköz u 2 db
Vár zug u 1 db
Városmajor u 3 db
Weselényi u 2 db
Szűret u 4 db
Mátyás király u 2 db

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				16 083
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				16 083
2026-2029				
Vízelosztás / Ivóvízhálózat				
Kisvárdai	Kisvárdai torony villamos kapcsolószekrény felújítás (Kismegszakító, tápegység, relék stb.).	Villamos kapcsolószekrény felújítás (Kismegszakító, tápegység, relék stb.).	A kapcsolószekrényben lévő villamos berendezések, tápegységek megbízhatósága nem megfelelő. A biztonságos üzemeltetés érdekében felújítás szükséges.	1 125
Kisvárdai	Kisvárdai ivóvízhálózaton csapzáras tolózárak rekonstrukciója	Jékei u tulipán u NA100-as csapzáras tolózár cseréje	A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	5 415
Kisvárdai	Kisvárdai ivóvízhálózaton aknás csomóponti rekonstrukciók	14db DN100-as, 10 db DN150-es tolózár, és a csomópontokhoz tartozó kötőelemek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	10 774

1796

1597

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárdai ivóvízhálózat földalatti csapzáras csomópontok rekonstrukciója	10 db DN200-as tolózárcsomópont és szerelevényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre. Város major u 41 3 db Város major u Bajcsi Zs u 3 db Kisvárd Gyár u Ltp vasút alatti átvezetés 4 db	A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	23 088
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Vízelosztás / Víztárolók				40 402
Kisvárd	Kisvárd. víztorony elektromos rekonstrukció	Kisvárd, 500 m3-es vasbeton víztorony villamos hálózatainak teljeskörű rekonstrukciója.	A víztorony villamos rendszere elavult, az üzemeltetés biztonsága érdekében a felújítása szükséges.	5 565
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Vízelosztás / Ivóvízhálózat				45 967
Kisvárd	Kisvárdai tűzcsap rekonstrukció	45 db régi elavult konstrukciójú nagy helyi veszteséggel bíró tűzcsap cseréje korszerű kisebb ellenállású nagyobb vízmennyiség kiszolgálását biztosító tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges. rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága. nő a lehetővé teszi a hálózatosítások hatékonyágának növelését.	29 801

2030-2039

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárdai Csomóponti aknáknak rekonstrukciója	25 db csomóponti akna rekonstrukciója.	A tolózár akna egyaránt használatos vízkormányzásra, szakaszolásra, mosató helyként. A jelenleg benne lévő tolózárak régiek, átengednek. A beruházás eredményeként hibaelhárításkor kisebb kört kell zárnunk (idő megtakarítás), a hálózat mosatás hatékonyabb	45 695
Kisvárd	Kisvárd város területén ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció	100 db acél bekötővezeték cseréje DN25 KPE anyagú bekötő vezetékre. A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőknél szerelvényeinek cseréjét.	A meglévő, előregedett acél bekötővezeték erősön korrodálódottak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	50 505
Kisvárd	Kisvárd, gerinc és bekötés rekonstrukció	450 fm 400-aszbesztcement gerinc vezetékek és a hozzátartozó bekötővezetékek rekonstrukciója Kisvárd Árpád u Ipari u.	Az aszbesztcement gerinc vezetékek előregedtek, folyamatos cseréjükkel csökken a hálózat veszteség, javul a szolgáltatás biztonsága és minősége.	60 606

1599

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd 200 db bekötővezeték rekonstrukciója	200 db DN 25 acél bekötővezeték cseréje DN 25 Kpe csőre. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőaknak szerelvényeinek cseréjét) Szűret u Pacsirta u Kinizsi u	A meglévő, előregedett acél bekötővezeték erősön korrodálódottak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága. Csökken a hibaszám, az értékesítési költségek, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség.	67 340
Kisvárd	Kisvárdai Ivóvízbekötés rekonstrukció	181 db DN25 acél bekötővezeték rekonstrukciója DN 25 Kpe anyagura Város Major U Bajcsy Zs u Csillag u Deák F u	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	69 264
Kisvárd	Kisvárdai - gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció.	46333 fm-en DN100-150-es azbesztcement gerinc vezetékek komplex felújítása. Liptay B u Hármas u	Az azbesztcement gerinc vezetékek előregedtek, folyamatos cseréjükkel csökken a hálózat veszteség, javul a szolgáltatás biztonsága és minősége.	1 337 184
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				1 660 395
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				1 660 395
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				1 722 445

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2025-2039.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 12-09265-2-001-00-05

Szolgáltató VKR kód: VH52 elvezetési (Kisvárdai ivóvíz elosztás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Vízellátási

Eszközcsoport/Település: ivóvíz elosztás / Kisvárdai

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2025	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2026-2029	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2030-2039	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Kisvárdai, 2024.....

Leleszi Tibor
Polgármester
Kisvárdai Város Önkormányzata

1600

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 13-09265-1-000-00-11

Szolgáltatói rendszer azonosító: VT52

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárdá, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka,
Gyulaháza ivóvíz termelés

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	1 309	Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 1 309
II. ütem	170 528	36 000
III. ütem	326 325	90 000

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2025-2039

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2024.08.13

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
--------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR kód 13-09265-1-000-00-11

Szolgáltató VKR kód VT52

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2025

Vízműtelep és vízkezelő
létesítmények / Vízműtelep

Kisvárd

Kisvárdai II. sz.
víműben kűbekötő
vezeték részleges
rekonstrukciója, tolózár
cserével

3 db DN 150-as tolózár és
szerelevényeinek, valamint 10 fm
DN150 vascső cseréje műszaki
paramétereiben megegyezőkre

A működésképtelen tolózárok
cseréjével helyreáll az eredeti
szakaszolási funkció. A kutak
karbantartásakor a vízkormányzás
megoldódik. A felújítás
eredményeként a kutak egymástól
függetlenül is tudnak
üzemelni. Valamint a vascső
korából adódóan korrodálódott,
cseréjével kizárható a
meghibásodása.

1 309

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

1 309

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

1 309

2026-2029

Vízműtelep és vízkezelő
létesítmények / Vízkezelő
létesítmények

160h

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárdai I. vízmű villamos kapcsolószekrény cseréje	Villamos főelosztó szekrény cseréje. Szűrőautomatizálás	A jelenlegi kapcsoló szekrény elavult és cseréjének hiánya folyamatosan növeli a vízmű biztonságos elektromos ellátásának kockázatát. Régi, elavult körmembrános szelepek cseréje indokolt a gyakori meghibásodások kiküszöbölése végett. Helyükre biztonságosabb működésű, tápfeszültség vagy levegő megszűnése esetén is állapotát megtartó, visszajelzéssel rendelkező hajtóművek kerülnek beszerelésre.	51 948
Kisvárd	Kisvárdai I sz vízműtelep alacsonyártalók felújítása	Kisvárdai , vízmű 1 db 1 500 m3-es, és 1 db 500 m3-es alacsonyártaló medencéinek felületi korróziók, sérülések javítása, belső, homlokzat felülkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója.	A víziárolók kora. állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	86 580
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				168 528
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				170 528

2030-2039

Felszín alatti vízkivétel /
Mélyfúrású kút hagyományos
átmérővel

1605

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	II. ütem Kisvárdai Vízmű mélyfúrású kútjainak gépészeti rekonstrukciója	3 db mélyfúrású kút sűrített levegővel történő öblítése, nagynyomású tisztítófejjel történő kapacitás visszaállító nagynyomású kezelése, építészeti és gépészeti rekonstrukciója.	A mélyfúrású kút termelő képességének megőrzése, javítása. A szűrő rétegek tisztításával a szolgáltatás biztonsága növelhető	23 088
Kisvárd	I ütem Kisvárdai Vízmű mélyfúrású kútjainak gépészeti rekonstrukciója	3 db mélyfúrású kút sűrített levegővel történő öblítése, nagynyomású tisztítófejjel történő kapacitás visszaállító nagynyomású kezelése, építészeti és gépészeti rekonstrukciója.	A mélyfúrású kút termelő képességének megőrzése, javítása. A szűrő rétegek tisztításával a szolgáltatás biztonsága növelhető	23 088
Kisvárd	Kisvárdai Öblítő kompresszorok rekonstrukció.	2 db öblítő kompresszor rekonstrukciós	Szükséges az öblítő kompresszorok cseréje az elhasználódásuk miatt.	28 860
Kisvárd	Kisvárdai vízmű 2 db öblítő kompresszor rekonstrukció.	2 db öblítő levegő kompresszor rekonstrukciója	A kompresszorok elhasználódottsága miatt szükséges a cseréjük az üzembiztonság érdekében	28 860
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				103 896
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízkezelő létesítmények	Kisvárd	Kisvárd vízmű hálózati szivattyúk rekonstrukciója	3 db 1 500 l/perc kapacitású hálózati szivattyú cseréje.	22 126

1606

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárdai vízmű 8 db szűrőtartály komplex rekonstrukció	56 db pneumatikus hajtóművel szerelt (DN150 és DN200) elzáró, és szabályozó szerelvények cseréje korszerű szerelvényekre nyersvíz-öblítővíz, csurgalékvíz-tisztítottvíz vezetékeinek cseréje	A szolgáltatás biztonságának, valamint a kiváló vízminőség szintentartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	24 627.
Kisvárd	Kisvárdai vízmű tisztítási technológia 8 db szűrőjének komplex rekonstrukciója	Kisvárdai vízmű összesen 8 db ZEL2150 tip. szűrőtartályának külső. és belső felültekezelése. szűrőtöltetek. szűrőgyertyák cseréje, fenéklemezek felújítása, cseréje	A szolgáltatás biztonságának, valamint a kiváló vízminőség szintentartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	76 960
Eszközcsoport/településhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				123 713
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízműtelep				
Kisvárd	Kisvárdai . vízmű 3 db oxidációs kompresszor és oxidációs kompresszor és csővezetékek cseréje	Erc 517 oxidációs kompresszor és a hozzájuk tartozó csővezetékek cseréje	A kapcsolószerelvényben lévő villamos berendezések tápegységek megbízhatósága nem megfelelő. A biztonságos üzemeltetés érdekében felújítás szükséges.	11 544
Kisvárd	Kisvárdai vízmű erősáramú kapcsolószerelvény komplex rekonstrukciója és szűrőautomatizálás	5 db egységet tartalmazó erősáramú szerelvények komplex rendszerének teljeskörű felújítása, korszerűsítése. Szűrőautomatizálás	A szolgáltatás biztonságának szintentartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	29 452

1607

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdai	Kisvárdai vízmű alacsonyvíztároló felújítása	Kisvárdai II. sz. vízmű 1 500 m ³ -es alacsonyvíztároló medence felületi korróziók, sérülések javítása, belső, homlokzat felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója	A víztároló kora, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	57 720
Eszközcsoportokhoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				98 716
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				326 325
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				498 162

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása

1608

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 13-09265-1-000-00-11

Szolgáltatói rendszer azonosító: VT52 Beruházás

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárd, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka, Gyulaháza
ivóvíz termelés

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	2 051 931	2 051 931
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2025-2039

TERV FAJTA: Beruházás fejlesztés

2024.08.13

Eszközcsoport/ Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-----------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

MEKH VKR kód 13-09265-1-000-00-11

Szolgáltató VKR kód VT52
Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2025

Vízműtelep és
vízkezelő
létesítmények /
Vízműtelep

Kisvárd

Kisvárd, új vízmű
építése

8 db mélyfűrésű kút kivitelezése hagyományos átmérővel 1200 m3/nap kapacitás tartományban;
Új vízműtelep kialakítása 8000 m3/nap kapacitású víz tisztító művel, hagyományos előszűrős kvarchomok rölteti gyorsszűrőkkel;
Víz tározó medence építése;
Nyersvízgyűjtő vezeték kiépítése;
Tisztított víz szállító távvezeték építése;
Hálózati nyomásfokozás kialakítása 450 m3/óra szállító kapacitással méretezett emelőmagassággal;
Víz tározó kapacitás kialakítása Kisvárd területén;
A víz műtelep és a kutak elektromos ellátásának kiépítése;
Rendszerhidraulikai felülvizsgálat elvégzése, energia optimalizáló hálózatrekonstrukciók és elosztóhálózat építése;
Irányítástechnikai rendszer kiépítése a víztermelési és vízkezelési, nyomásfokozási elemek automata működésének biztosítására;
Üzemi feladatok ellátását biztosító üzemi épület építése (irodák, raktárak, géptároló szin);
Ingatlanvásárlás.

2 051 931

A lakosság biztonságos, megfelelő minőségű ellátásához, valamint az élelmiszeripari beruházások megvalósításához egy új víz műtelep kialakítása vált szükségessé megfelelő védelem és vízáradó képességű vízbázisra alapozva a Tisza folyó közelében, a városon kívül.
Kisvárd víz ellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez a 1436/2021. (VII.2.) számú Kormányhatározat alapján összesen 3.863.931.000 Ft összegű támogatásban áll rendelkezésre.

1610

Eszközcsoport/ Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
		Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)		2 051 931
		Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)		2 051 931
		Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)		2 051 931
Kelt:		Ellátásért felelős aláírása		

1611

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 21-09265-1-001-00-01

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZ21

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárdai szennyvízelvezetés és - tisztítás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	182 338	Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 182 338
II. ütem	3 448 003	111 600
III. ütem	5 533 639	279 000

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2025-2039

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2024.08.13

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR kód 21-09265-1-001-00-01

Szolgáltató VKR kód SZ21

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2025

Szennyvízelvezetés / Szennyvízátemelők

Kisvárdai

Kisvárdai szennyvízhálózaton 2 db szennyvízátemelő erőssármű kapcsolószerkevény cseréje

Kisvárdai, Mózer E., és Városmajor u.-i 2 szivattyús szennyvízátemelőnél 2 db. terv szerint előregyártott erőssármű kapcsolószerkevény és szerelvények cseréje, beüzemelése.

Az erőssármű villamos kapcsolószerkevények több, mint 20 éve üzemelnek, a benne lévő szerelvények elavultak, az átemelő szivattyúk biztonságos üzemeléséhez a cseréjük szükséges.

3 509

Kisvárdai

Kisvárdai szennyvízhálózaton 3 db átemelő gépészeti rekonstrukciója

3 db szennyvízátemelő gépészeti rekonstrukció
- Virág F. u (Átmérő: 240 cm, Mélysége: 350cm),
Szűret u. (Átmérő: 150cm, Mélysége: 300 cm),
Margaréta u. (Átmérő: 200cm, Mélysége: 450cm) átemelők belső gépészeti rekonstrukciója.
Nyomócsövek, megvezetőcsövek, visszacsapók, tolózárok cseréje, beépítése. A Margaréta u.-i szv. átemelő átalakítása gégecsővestől megvezető csőveste.

A szennyvízátemelők gépészeti elemei a szennyvízgőz hatására erősen korrodált állapotúak. A hibaszámok csökkentése és az üzembiztonság fenntartása, ill. a hatékonyabb hibaelhárítás érdekében szükséges a rekonstrukciójuk.

7 600

1612

2013

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
11 109				
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs				
Kisvárd	Kisvárd. Városmajor u-i gerincvezeték feltárás nélküli rekonstrukciója - II. ütem.	Kisvárdai szennyvízelvezető hálózaton NA 300 azbesztcement anyagú gravitációs gerincvezeték rekonstrukció II. üteme: 342 fm hosszban, feltárás nélküli béleléses technológiával. A Városmajor u. 2008-ban bélelt szakasztól, a kezdő akna: a Sántha I. u-i keresztveződtől az átemelő aknáig.	A gerincvezeték a hasznos élettartamát meghaladta, kockázatos csőanyagú azbesztcement csatorna. Az 1978-ban épült NA 300 ac. gerincvezeték szakasz hidraulikailag kiterhelt (az új bevásárlóközpontok szennyvizét a kezdő aknában fogadjuk), a szv. csatorna átlagos mélysége ~3,5 m, talajvizes területen található, állami közút területén, főútvonalban. A vezetékszakasz bélelése szükséges a csatornahálózat üzembiztonsága, a szennyvízelvezetés folyamatosságának fenntartása és élettartamának meghosszabbítása érdekében.	41 390

2614

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd, Csillag u-i gerincvezeték feltárás nélküli rekonstrukciója	Kisvárd szennyvízhálózatán NA 300 ac. gerincvezeték rekonstrukció: 460 fm hosszban, feltárás nélküli béleléses technológiával. A Csillag u. 2011-ben kőgyagy anyagúra cserélt szakasztól, a kezdő akna: Krucsay u-i kereszteződés tisztítóakna, a végakna: a körforgalomban lévő tisztítóakna.	A gerincvezeték a hasznos élettartamát meghaladta, kockázatos csőanyagú azbesztcement csatorna. Az 1978-ban épült NA 300 ac. gerincvezeték szakasz hidraulikailag kiterhelt, a szv. csatorna átlagos mélysége ~3,5 m, talajvízes területen található, állami közút területén, főútvonalban. A vezetékszakaszbélelése szükséges a csatornahálózat üzembiztonsága, a szennyvízelvezetés folyamatosságának fenntartása és élettartamának meghosszabbítása érdekében.	55 650

97 040

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				2 050
Kisvárd	Kisvárdai szennyvíztisztító telepen 1db automata mintavevő cseréje	1 db HACH LANGE AS950 A'WRS kültéri telepített mintavevő, hűtő-fűtő. 24x11 PE palack, kontakt folyadék szenzor, 7.5 m PVC szivótművel, standard lábszűrővel, 230 V automata mintavevő beszerzése, betáplálása.	A meglévő WATERSAM típusú automata mintavevő műszakilag elhasználódott, a cseréje szükséges. Az önellenőrzésekhez megfelelő akkreditált laboratóriumi mintavétel szükséges. 24 órás átlagmintavétel a tisztítói szv-ből.	

1615

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdai	Kisvárdai szennyvíztisztító telepen az iszapvíztelenítés rekonstrukciója	1 db ALDEC 44 dekanter (20-25m ³ /h) centrifuga, a berendezéshez kapcsolódó elektromos kapcsolószekrény, automatikus polielektrolit oldó berendezés por polimer oldására, Hígítópanel, Iszap feladószivattyú, Indukciós áramlásmérő (iszap), Polimer adagolószivattyú, Indukciós áramlásmérő (polimer), telepítéssel, üzembe helyezéssel. A LIM II. és az ÁVM iszapvíztelenítő gépek kiváltásával.	A meglévő, 2005. ill. 2014 óta üzemeltetett LIMUS-1200 (8-12m ³ /h) és ÁVM 1250 (15 m ³ /h) típusú iszapvíztelenítő gépek és a kiszolgáló egységeik többszöri gépészeti felújítást követően műszakilag elavultak, elhasználódtak. A gépészeti berendezések és kiszolgáló egységei erőteljes korróziója és elhasználódása tapasztalható, sok hibával üzemelnek. Jelenlegi állapotukban a berendezések nem biztosítják a megfelelő üzembiztonságot. A 2 db elhasználódott iszapvíztelenítő berendezés 1 db korszerű, iszapcentrifuga beszerzésével kerül kiváltásra. A technológiából kivett sűrítésre került főlősiszapot vízteleníteni szükséges, ennek hiányában a tisztítási hatások jelentősen lecsökken. Az új iszapcentrifugával a szalagszűrő berendezésekhez képest magasabb (20-25 %) szárazanyag-tartalmú víztelenített iszap keletkezik, ami által a további iszapkezelés folyamata is egyszerűsödik, annak hatékonysága nő.	72 139
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				74 189

1616

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
182 338				
2026-2029				
Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők				
Kisvárd	Kisvárd 1 db átemelő aktív biofilter felújítása	Temesvár úti átemelő FOBA típusú aktív biofilternél vízbekötés cseréje, ventilátor felújítása, mágnes szelep felújítása.	A Temesvár úti átemelőbe nagy mennyiségű ipari szennyvíz érkezik (Master Good Kft.) ezért szükséges a szagtalánítás hatékonyságának növelése.	740
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz elvezetésén 10db átemelő kapcsolószerkevény cseréje	10db kapcsolószerkevény és szerelvényeinek cseréje.	A 92-93ban épült átemelők kapcsolószerkevényei és szerelvényei elavultak, elkorrodálódtak, cseréjük szükséges.	14 622
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz elvezetésén 10db átemelő kapcsolószerkevény cseréje	10db kapcsolószerkevény és szerelvényeinek cseréje.	A 92-93ban épült átemelők kapcsolószerkevényei és szerelvényei elavultak, elkorrodálódtak, cseréjük szükséges.	14 622
Kisvárd	Kisvárd 12 db átemelő gépészeti rekonstrukció	12 db átemelő gépészeti rekonstrukció -Margaréta, Hármás, Szűret, Kereszt, Temesvári, Pacsirta, Mária, Vay Á. Alma, Kőrté, Török Vásártér, Nagymező dűlő úti átemelők belső gépészeti rekonstrukciója Nyomócsövek, megvezetőcsövek, visszacsapók, tolozarak fel	Hibaszámok csökkentése, biztonságosabb üzemelés.	45 695

1617

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
75 679				
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs				
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció műszaki előkészítése	Kisvárd szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció műszaki előkészítés: tervezés, közműegyeztetések, szükség esetén ideiglenes forgalomszabályozási. terv. talajmechanikai szakvélemények - előzetes információk alapján: Városmajor út, Gyár úti ltp., Virág Ferenc út, Mártírok út, Kákástó-telep összekötő vezeték. A pontos utcaszintű bontás és tervezendő hossz a kamerás vizsgálatok alapján történik.	A 70-80-as években épült legtöbb csatorna gerincvezeték azbesztcement anyagú; ezen csatorna hálózat elavult, a csővezetékek rossz műszaki állapotban vannak; a rekonstrukciók előkészítése szükséges.	11 840

1618

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció műszaki előkészítése	Kisvárd szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció műszaki előkészítés: tervezés, közműgyeztetések, szükség esetén ideiglenes forgalomszabályozási, terv, talajmechanikai szakvélemények - előzetes információk alapján: Városmajor út, Gyár úti ltp., Virág Ferenc út, Mártírok út, Kákástó-telep összekötő vezeték. A pontos utcaszintű bontás és tervezendő hossz a kamerás vizsgálatok alapján történik.	A 70-80-as években épült legtöbb csatorna gerincvezeték azbesztcement anyagú; ezen csatorna hálózat elavult, a csővezetékek rossz műszaki állapotban vannak; a rekonstrukciók előkészítése szükséges.	11 840
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció	Városmajor úton 200 fm DN300 azbesztcement cső cseréje, hosszban, Virág Ferenc út DN200-as azbesztcement cső cseréje 300 fm hosszban, Mártírok úton DN200-as azbesztcement cső cseréje 200 fm	80-as években épült csatorna hálózat, azbesztcement csőből készült a kivitelezése, csatorna hálózat elavult, cseréje szükséges.	113 960
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció	Városmajor úton 200 fm DN300 azbesztcement cső cseréje, hosszban, Virág Ferenc út DN200-as azbesztcement cső cseréje 300 fm hosszban, Mártírok úton DN200-as azbesztcement cső cseréje 200 fm	80-as években épült csatorna hálózat, azbesztcement csőből készült a kivitelezése, csatorna hálózat elavult, cseréje szükséges.	113 960

1619

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz hálózaton 1986 előtti épült beton és ac gerincvezetékek rekonstrukciója	150-es Ac vezeték 45 fm 200-as ac vezeték 7850fm 300-as ac vezeték 5775fm Na250-es ac 725fm 50/75-ös tojászelvényű gerincvezeték 342fm 500-as ac gerinc 4130 fm Régi építési Ac szennyvíz gerincvezetékek rekonstrukciója.	Az 1986 előtti épült beton és ac szennyvíz gerincvezetékek elavultak, ezért mindenképpen szükséges cseréjük kg csőre.	3 071 548
Eszközcsoport/telep tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep csőszivattyúk (2 db) felújítása	Levegőztető medencében lévő csőszivattyúk felújítása. Felülvizsgálat, csapágyazás. lapátok cseréje, 2 db.	Szivattyúk elhasználódása miatt felújításuk szükséges.	3 145
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep fűtőgépház építészeti rekonstrukciója	Vakolás, festés, állagmegóvás. 13m hosszan betonjárda építés. 1 db ajtó beépítése a fűtők biztonságos mozgásához, ajtó megközelítéséhez 13 m hosszban járda kiépítése.	Az épület felújítása szükséges, ill. a légfűtők javításánál a kiépítésük és elszállításuk biztonságos megoldása.	5 624
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep szociális épületen nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése nemes vakolattal, lábazat nemes vakolattal, lábazat kialakítása energiamegtakarítás szempontjából szükséges.	Kisvárd szennyvíztisztító telep szociális épületen nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése nemes vakolattal, lábazat nemes vakolattal, lábazat kialakítása.	Kisvárd szennyvíztisztító telep szociális épületen nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése nemes vakolattal, lábazat kialakítása energiamegtakarítás szempontjából szükséges.	9 176

1620

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep technológia épületében 4 db elszívórendszer kialakítása.	Kisvárd szennyvíztisztító telep technológia épületében 4 db elszívórendszer kialakítása.	Kisvárd szennyvíztisztító telep technológia épületében 4 db elszívórendszer kialakítása fontos egészségügyi védelem miatt.	10 696
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő berendezések felújítása	A víztelenítő gépekhez tartozó kiszolgáló egységek (iszapfeladó szivattyú, vegyszerszivattyú, mosószivattyú) cseréje. 1-es, 2-es víztelenítő berendezés és kiszolgáló berendezései felújítása (tervezési útemben két alkalommal).	A technológiából kivett főlös iszapot vízteleníteni szükséges. ennek hiányában a tisztítási hatások jelentősen lecsökken, vízminőség romlás.	20 535
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				49 176
Útemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				3 448 003
Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők	Kisvárd 2 db átemelő belső építészeti felújítása	Virág Ferenc úti és a Szabadság úti 2 db átemelő felújítása betonkorrozíós hatások miatt az átemelők belső felülete erodált. Szükség szerint ÚPE béleléssel vagy vakolással történő felület helyreállítás szükséges.	A szennyvízáttemelő aljának felújítását a 2017-20 időszakban el kell kezdeni az üzembiztonság érdekében. Állagmegóvás elmaradása esetén a szennyvízáttemelő üzemeleti biztonsága csökken, idegen vizek mennyisége növekedhet.	5 624

1621

Eszközcsoporthoz tartozó projekt	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdai	Kisvárdai elvezetésen 20 db átemelőnél kapcsolószerelvények és szerelvények cseréje	20 db kapcsolószerelvények és szerelvények beszerzése és kiépítése.	A kapcsolószerelvények elavultak, a biztonságos üzemeléshez cseréjük szükséges.	27 750
Kisvárdai	Kisvárdai elvezetésen 20 db átemelőnél kapcsolószerelvények és szerelvények cseréje	20 db kapcsolószerelvények és szerelvények beszerzése és kiépítése.	A kapcsolószerelvények elavultak, a biztonságos üzemeléshez cseréjük szükséges.	27 750
Kisvárdai	Kisvárdai 12 db átemelő gépészeti rekonstrukció	12 db átemelő gépészeti rekonstrukció -Margaréta, Hármass, Szűret, Kereszt, Temesvári, Pacsirta, Mária, Vay Á, Alma, Körte, Török Vársátr, Nagymező dűlő úti átemelők belső gépészeti rekonstrukciója Nyomócsövek, megvezetőcsövek, visszacsapók, tolózárok fel	Hibaszámok csökkentése, biztonságosabb üzemelés.	45 695
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				106 819
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs				
Kisvárdai	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as KG PVC szennyvízhálózatok rekonstrukciója	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as KG PVC szennyvízhálózatok rekonstrukciója	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as KG PVC szennyvízhálózatok elavultak rekonstrukciója szükségesé vált.	1 058 200
Kisvárdai	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as KG PVC szennyvízhálózatok rekonstrukciója	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as KG PVC szennyvízhálózatok rekonstrukciója	2007 év előtt épült 6500 fm 200-as KG PVC szennyvízhálózatok elavultak rekonstrukciója szükségesé vált.	1 058 200

1622

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíz hálózaton 1986 előtt épült beton és ac gerincvezetékek rekonstrukciója	150-es Ac vezeték 45 fm 200-as ac vezeték 7850fm 300-as ac vezeték 5775fm Na250-es ac 725fm 50/75-ös tojászelvényű gerincvezeték 342fm 500-as ac gerinc 4130 fm Régi építési Ac szennyvíz gerincvezetékek rekonstrukciója.	Az 1986 előtt épült beton és ac szennyvíz gerincvezetékek elavultak. ezért mindenképpen szükséges cseréjük kg csőre.	3 071 548
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				5 187 948
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep tervilágítás rekonstrukciója	19 db energiatakarékos tervilágítás kialakítása.	Energiafelhasználás hatékonyság növelése, éjszakai munkavégzéshez szükséges.	2 220
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep Vas-só adagoló rendszer és kiszolgáló berendezéseinek felújítása	A Vas-só adagoló csövek cseréje és az adagoló szivattyú felújítása.	Hatékony foszfor eltávolítás biztosítása. A vegyszer korrozív hatása miatt a berendezések és csövezések elhasználódnak, cseréjük nélkül a megfelelő adagolás nem biztosítható ami rontja a tisztítás hatásfokát.	2 405
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep Vas-só adagoló rendszer és kiszolgáló berendezéseinek felújítása	A Vas-só adagoló csövek cseréje és az adagoló szivattyú felújítása.	Hatékony foszfor eltávolítás biztosítása. A vegyszer korrozív hatása miatt a berendezések és csövezések elhasználódnak, cseréjük nélkül a megfelelő adagolás nem biztosítható ami rontja a tisztítás hatásfokát.	2 405

1623

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdá	Kisvárdai szennyvíztisztító telep oldott oxigénmérés rekonstrukció	3 db oldott oxigénmérő szonda és jelfeldolgozó egységek cseréje.	Szennyvíztisztítás hatékonyságának növelése, pontos oldott oxigénkoncentráció mérés érdekében.	2 960
Kisvárdá	Kisvárdai szennyvíztisztító telep oldott oxigén mérő felújítása (3 db)	Oldott oxigén mérő szondának cseréje, kalibrálása.	Szennyvíztisztítás hatékonyságának növelése, pontos oldott oxigén mérés.	2 960
Kisvárdá	Kisvárdai szennyvíztisztító telep oszszivattyúk (2 db) felújítása	Levegőztető medencében lévő oszszivattyúk felújítása. Felülvizsgálat, csapágyazás, lapátok cseréje, 2 db.	Szivattyúk elhasználódása miatt felújításuk szükséges.	3 145
Kisvárdá	Kisvárdai szennyvíztelep 1 db utóülepítő gépészeti rekonstrukció	Kotrószerkezet, meghajtás, kerek, uszadéklehúzó felújítása/cseréje. Dorr-utóülepítő; D = 25 m; Vh = 630 m3;	Az utóülepítőben történik meg a tisztított szennyvíz és az iszapfázis szétválasztása. A befogadóba csak a tisztított szennyvíz kerülhet: az iszapnak az iszapvonalra kell visszajutnia (recirkulációs/főlősiszap/uszadék). Ennek érdekében szükséges az 1990-es évek elejétől üzemelő Forgókotró és a hajtómű rekonstrukciója. 1 db FK.K. 25/1.6 VIZGÉP gyártmányú. Kotróhajtómű: v = 2.8 cm/sec.; P = 1.5 kW	5 624

1624

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep 1 db utóülepítő gépészeti rekonstrukció	Korroszerkezet, meghajtás, kerekek, uszadéklehúzó felújítása/cseré. Dorr-utóülepítő; D = 25 m; Vh = 630 m ³ ;	Az utóülepítőben történik meg a tisztított szennyvíz és az iszapfázis szétválasztása. A befogadóba csak a tisztított szennyvíz kerülhet; az iszapnak az iszapvonalra kell visszajutnia (recirkulációs/főlősiszap/uszadék). Ennek érdekében szükséges az 1990-es évek elejétől üzemelő Forgókotró és a hajtómű rekonstrukciója. 1 db FKK 25/1.6 VIZGEP gyártmányú. Kotróhajtómű: v = 2,8 cm/sec.; P = 1,5 kW	5 624
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep Recirkulációs és uszadék akna gépészeti felújítása	Recirkulációs akna (DN300) és uszadék (DN80) akna gépészeti felújítása nyomócsövek, tolózárak felújítása.	Vascsővek, szerelvények korrodáltak, biztonságos üzemeléshez szükséges a rekonstrukció.	5 920
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep Recirkulációs és uszadék akna gépészeti felújítása	Recirkulációs akna (DN300) és uszadék (DN80) akna gépészeti felújítása nyomócsövek, tolózárak felújítása.	Vascsővek, szerelvények korrodáltak, biztonságos üzemeléshez szükséges a rekonstrukció.	5 920
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep iszapcentrifuga és kiszolgáló egységek felújítása	A víztelenítő gépekhez tartozó kiszolgáló egységek (iszapfeladó szivattyú, vegyszerszivattyú, mosószivattyú) felújítása	A technológiából kivett főlős iszapot vízteleníteni szükséges, ennek hiányában a tisztítási hatásfok jelentősen lecsökken. vízminőség romlás következik be.	13 320

2025

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő berendezések felújítása	A víztelenítő gépekhez tartozó kiszolgáló egységek (iszapfeladó szivattyú, vegyszerszivattyú, mosószivattyú) cseréje. 1-es, 2-es víztelenítő berendezés és kiszolgáló berendezései felújítása (tervezési útmutatóban két alkalommal).	A technológiából kivett fölő iszapot vízteleníteni szükséges, ennek hiányában a tisztítási hatásfok jelentősen lecsökken. vízminőség romlás.	15 799
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep Kézi rács csere, Gépi rács. Homokfogó és kiszolgáló berendezések rekonstrukciója	A kézi rács komplett cseréje, saválló anyagból. A gépi rács lépegető mechanizmusának felújítása, csapágyazása. A homokfogó műtárgy korróziójának megállítása.	Telepi gépek védelme érdekében szükséges, hogy a mechanikai szennyeződésekől mentesítve kerüljön a szennyvíz a biológiai egységekre/egyéb esetben csökken az üzembiztonság.	18 500
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep 2 db iszapvíztelenítő gép cseréje	2 db iszapvíztelenítő gép cseréje kiszolgáló berendezésekkel együtt (vegyszer szivattyú, iszapszivattyú, kompresszor, vízszivattyú)	2005-ben lettek beüzemelve a víztelenítő gépek, az elmúlt 12 évben elhasználódtak, mindenképpen szükséges a cseréjük a biztonságos és hatékonyabb iszapvíztelenítés érdekében. Elmaradása esetén veszélyeztetni a szennyvíztelep működését.	29 600
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztelep 2 db iszapvíztelenítő gép cseréje	2 db iszapvíztelenítő gép cseréje kiszolgáló berendezésekkel együtt (vegyszer szivattyú, iszapszivattyú, kompresszor, vízszivattyú)	2005-ben lettek beüzemelve a víztelenítő gépek, az elmúlt 12 évben elhasználódtak, mindenképpen szükséges a cseréjük a biztonságos és hatékonyabb iszapvíztelenítés érdekében. Elmaradása esetén veszélyeztetni a szennyvíztelep működését.	29 600

1626

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep 3 db légfűvő csere	Új légfűvők beszerzése.	A meglévő fűvők cseréje szükséges. Hatékonyabb energiafelhasználás, oldott oxigén bevitel.	30 710
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep Kézi rács csere. Gépi rács, Homokfogó és kiszolgáló berendezéseik cseréje	A kézi rács komplett cseréje. A gépi rács és homokfogó kiszolgáló berendezéseinek cseréje.	Telepi gépek védelme érdekében szükséges, hogy a mechanikai szennyeződésekől mentesítve kerüljön a szennyvíz a biológiai egységekre/egyéb esetben csökken az üzembiztonság.	31 080
Kisvárd	Kisvárd szennyvíztisztító telep Kézi rács csere. Gépi rács, Homokfogó és kiszolgáló berendezéseik cseréje	A kézi rács komplett cseréje. A gépi rács és homokfogó kiszolgáló berendezéseinek cseréje.	Telepi gépek védelme érdekében szükséges, hogy a mechanikai szennyeződésekől mentesítve kerüljön a szennyvíz a biológiai egységekre/egyéb esetben csökken az üzembiztonság.	31 080
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				238 872
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				5 533 639
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				9 163 980

Ellátásért felelős aláírása

Kelt:

1627

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 21-09265-1-001-00-01

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZ21 Beruházás

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárdai szennyvízelvezetés és - tisztítás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	1 812 000	1 812 000
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2025-2039

TERV FAJTA: Beruházás fejlesztés

2024.08.13

Eszközcsoport/ Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-----------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

MEKH VKR kód 21-09265-1-001-00-01

Szolgáltató VKR kód SZ21

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2025

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Kisvárd

Kisvárdai
szennyvíztisztító
telepen szennyvíz és
iszapkezelési
technológia
fejlesztése

Tisztítási technológia kapacitásbővítése: a meglévő 6500 m3/nap hidraulikai kapacitás 1000 m3/nap értékkel történő növelése (anaerob medence létesítése, meglévő előülepítő medence kapacitás bővítése, 1 db elő- és 1 db utóülepítő medence építése, meglévő tömbösített biológiai műtárgyak magasztása, átalakítása, iszap recirkulációs akna építése, udvari vezetékek, elektromos és irányítástechnikai elemek korszerűsítése;
Iszaptároló-homogenizáló építése;
Iszavíztelenítő gépház létesítése gépészeti berendezésekkel, gépi elősűrítővel és iszapcentrifugákkal;
2 db anaerob rohasztó torony létesítése hőcserélővel és gépészeti berendezésekkel;
Gázmotor és gázkazán gépház létesítése (gázsűrítő gépház, transzformátor gépház, elektromos és irányítástechnikai elemek);
Zárt komposztálási technológia kiépítése (prizmás érlelés gépi szellőztetéssel, szagfalanító és komposztálást biztosító technológiai berendezésekkel, gépekkel);
Adalékanyag tároló építése;
Hídmérleg építése

Az ipari kibocsátású szennyvizek megfelelő tisztítása és a befogadóra vonatkozó határértékek betartása érdekében a tisztítási technológia kapacitásbővítése, a turizmusra és a lakosság komfortérzetére jelentős hatást gyakorló iszapkezelési technológia kiépítése.

1 812 000

1628

1629

Eszközcsoport/ Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
		Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)		1 812 000
		Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)		1 812 000
		Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)		1 812 000
Kelt:		Ellátásért felelős aláírása		

Tárgy: Előterjesztés a kisvárdai 3-as számú betöltetlen házi gyermekorvosi körzet átalakítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Lukács Katalin intézményvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Leleszi Tibor polgármester köszöntötte a napirendhez megjelent Lukács Katalin intézményvezetőt. Elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság.

Major Tamás bizottsági tag a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bodrog László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat - tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Major Tamás bizottsági elnök a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképtelenség miatt nem ülésezett.

Kérdések nem voltak.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2024. (VIII. 29.) ÖKT.
HATÁROZATA

**Javaslat a kisvárdai 3-as számú betöltetlen házi gyermekorvosi körzet
átalakítására**

Önkormányzati Képviselő-testület:

a házi orvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI.22.) BM. rendelet 5. § c) pontja alapján

kiemelten fontos ellátási érdekre hivatkozással kezdeményezi az Országos Kórházi Főigazgatóságnál, mint praxiskezelőnél az egészségügyi alapellátások körzetinek megállapításáról és kialakításáról szóló 26/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pontjában megjelölt, **a kisvárdai 3-as számú betöltetlen házi gyermekorvosi körzet átalakítását az alábbiak szerint:**

Javasolja az Országos Kórházi Főigazgatóságnak, hogy a kisvárdai 3-as számú betöltetlen házi gyermekorvosi körzethez tartozó utcákat ossza fel a már meglévő és betöltött kisvárdai 2-es és 4-es számú házi gyermekorvosi körzet között az alábbiak szerint:

a) Kisvárdai városban a 26/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet **2. számú házi gyermekorvosi körzetbe kerüljenek az alábbi utcák 0-14 éves korig terjedő lakossága:**

- Alma u.
- Gagarin u.
- Körte u.
- Nagymező dűlő
- Sport u.
- Szüret u.
- Vásártér
- Vasvári Pál u.
- Wesselényi u.
- Bessenyei u.
- Bihari u.
- Diner István u.
- Krúdy park
- Munkás u.
- Sárköz u.

- Sörgyár u.
- Tompa Mihály u.

A 2-es számú házi gyermekorvosi körzet praxisjoggal rendelkező gyermekorvosa Dr. Gutlébet Klára (azonosító: 59713), a 2024. augusztus 6. napján kelt szándéknyilatkozatában hozzájárult ahhoz, hogy a jelenlegi praxisába kerüljön a 3-as számú körzetből az a) pontban megjelölt utcák 0-14 éves korú lakossága.

Ily módon a két körzet egymással határossá válna. A két terület összevonásával a betegellátás egy földrajzi egységben valósulna meg.

b) Kisvárda városban a 26/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. számú házi gyermekorvosi körzetbe kerüljenek az alábbi utcák 0-14 éves korig terjedő lakossága:

- Akácfa u.
- Csalogány u.
- Mester u.
- Piac u.
- Tompos u.
- Táncsics u.
- Szabolcsvezér u.
- Iskola tér
- Jókai u.
- Simonyi u.
- Szőlőskert u.
- Szőlőskert köz
- Bessenyei köz
- Nyári Pál u.

A 4-es számú házi gyermekorvosi körzet praxisjoggal rendelkező gyermekorvosa Dr. Nagy Éva (azonosító: 40291), a 2024. augusztus 6. napján kelt szándéknyilatkozatában hozzájárult ahhoz, hogy a jelenlegi praxisába kerüljön a 3-as számú körzetből a b) pontban megjelölt utcák 0-14 éves korú lakossága.

Ily módon a két körzet egymással határossá válna. A két terület összevonásával a betegellátás egy földrajzi egységben valósulna meg.

Felkéri az Országos Kórházi Főigazgatóságot, hogy a kisvárdai 3-as számú betöltetlen házi gyermekorvosi körzetet a jelen határozatban foglalt javaslatok figyelembe vételével alakítsa át.

Felhatalmazza a polgármestert a javaslat benyújtásával összefüggő okiratok aláírására.

Tárgy: Előterjesztés a Kisvárdai, Szárnyas utca egészségügyi alapellátási körzetekbe történő felvételére

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Lukács Katalin intézményvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Leleszi Tibor polgármester ismételten köszöntötte a napirendhez megjelent Lukács Katalin intézményvezetőt. Elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság.

Major Tamás bizottsági tag a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bodrog László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat - tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Major Tamás bizottsági elnök a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképtelenség miatt nem ülésezett.

Kérdések:

Horváth Attila képviselő kérdésére Leleszi Tibor polgármester a választ megadta.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2024. (VIII. 29.) ÖKT.
HATÁROZATA

a Kisvárdai, Szárnyas utca egészségügyi alapellátási körzetekbe történő felvételéről

Az Önkormányzati Képviselő-testület:

a háziiorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzeti kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI.22.) BM. rendelet 5. § c) pontja alapján

kiemelten fontos ellátási érdekre hivatkozással kezdeményezi az Országos Kórházi Főigazgatóságnál, mint praxiskezelőnél, hogy a Kisvárdai, Szárnyas utca feltüntetésre kerüljön az egészségügyi alapellátások körzetei között az alábbiak szerint:

- a) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 26/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelet **1. melléklet 4-es számú felnőtt háziiorvosi körzetébe: a Kisvárdai, Szárnyas utca 9. szám alatti „A” épület,**
- b) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 26/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelet **1. melléklet 6-es számú felnőtt háziiorvosi körzetébe: a Kisvárdai, Szárnyas utca 9. szám alatti „B” épület,**
- c) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 26/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelet **3. mellékletében felsorolt fogorvosi körzetekbe.**

A Kisvárdai, Szárnyas utca földrajzilag az a) és b) pont szerinti háziiorvosi körzetekkel közvetlenül határos.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására.

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi szabad pénzeszközének lekötésére

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság.

Major Tamás bizottsági tag a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bodrog László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat - tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Major Tamás bizottsági elnök a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképtelenség miatt nem ülésezett.

Kérdések nem voltak.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2024. (VIII. 29.) ÖKT.
HATÁROZATA

az Önkormányzat 2024. évi szabad pénzeszközének lekötéséről

Önkormányzati Képviselő-testület:

1./ Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. tv. 107.§- ban meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi szabad pénzeszközeinek lekötéséről szóló előterjesztést megismerte.

2./ Kisvárdai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **500.000.000 Ft**, azaz ötszázmillió forint szabad pénzeszközét leköti a 2024. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott működési tartalék előirányzatából.

A fenti összeget a **Kereskedelmi és Hitelbanknál folyamatosan ismétlődő, heti betétlekötéssel 2024. szeptember 04. napjától - 2024. november 27. napjáig köti le.**

Felhatalmazza a polgármestert a lekötésekkel összefüggő okiratok, szerződések, szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: 2024. szeptember 3.

Felelős: polgármester

A határozatról értesülnek:

- 1.) A lekötéssel érintett pénzügyi intézet
- 2.) Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Kincstári, Jogi és Adóosztály Helyben
- 3.) Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Irattár Helyben

Tárgy: Előterjesztés a „Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság.

Major Tamás bizottsági tag a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bodrog László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat - tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Kérdések:

Horváth Attila képviselő és Nagy Kálmán képviselő kérdéseire Herbák Zsuzsanna beruházási ügyintéző és Barabás Jánosné dr. jegyző a választ megadta.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2024. (VIII.29.) ÖKT
HATÁROZATA**

**a „Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének
fejlesztése” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés
módosításáról**

A Képviselő-testület:

- 1.) A Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1436/2021. (VII.2.) Korm. határozat alapján módosítja a támogatási szerződésben foglalt befejezési határidőt 2026. április 30. napjára, a támogatás végső felhasználásának az elszámolását 2026. június 30. napjára.
- 2.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére soron kívül nyújtsa be.
- 3.) Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés és támogatási szerződés módosítására, a szükséges okiratok, szerződések, szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozatról értesül:

- Polgármesteri Kabinet (Helyben)
- Külgazdasági és Külügyminisztérium (1027 Budapest, Bem rakpart 47.)

Tárgy: Előterjesztés a Várdai Asztalitenisz Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a napirendet véleményezte a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság, a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság és az Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság.

Major Tamás bizottsági tag a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bodrog László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság nem fogadta el az előterjesztés határozat - tervezetét 3 nem szavazattal, 1 igen szavazattal, tartózkodás nélkül.

Bíró Gábor bizottsági elnök az Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé azzal, hogy ebből a civil szervezetek ne csináljanak rendszert és ne kapjon több támogatást, mint a pályázatot beadott civil szervezetek.

Kérdések nem voltak.

Hozzászólás, vélemény, javaslat:

Leleszi Tibor polgármester a Várdai Asztalitenisz Sportegyesület részére 400.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását javasolja a Képviselő-testület tagjai felé.

Leleszi Tibor polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé azzal, hogy a Várdai Asztalitenisz Sportegyesület részére 400.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását javasolja.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2024. (VIII.29.) ÖKT.
HATÁROZATA

a Várdai Asztalitenisz Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

Önkormányzati Képviselő-testület:

1./ A Várdai Asztalitenisz Sportegyesület (székhely: 4600 Kisvárd, Mózer Ernő u. 4., képviseli: Pokol Péter elnök) részére 400.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a sportegyesület működéséhez a 2024. évi költségvetési rendelet működési tartaléka terhére.

2./ Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozatról értesülnek:

- 1./ Várdai Asztalitenisz Sportegyesület 4600 Kisvárd, Mózer Ernő u. 4.
- 2./ Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Kincstári, Jogi és Adóosztály helyben
- 3./ Irattár

melléklet a 163/2024.(VIII.29.) ÖKT. számú határozathoz

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Kisvárdai Asztalitenisz Sportegyesület** (székhelye: 4600 Kisvárdai Asztalitenisz Sportegyesület, Szent László utca 7-11, képviseli: Leleszi Tibor polgármester, törvényességi ellenjegyző: Barabás Jánosné dr. jegyző, pénzügyi ellenjegyző: Csüllögné Sztás Andrea osztályvezető), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**), másrészről

Várdai Asztalitenisz Sportegyesület képviseli: Pokol Péter elnök, (székhely: 4600 Kisvárdai Asztalitenisz Sportegyesület, Mózer Ernő u. 4., mint támogatott (a továbbiakban: **Támogatott**)

között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott részére **400.000 Ft, azaz Négyszázezer forint** vissza nem térítendő támogatást biztosít az alábbi támogatási cél megvalósításához:
- a sportegyesület 2024. évi működéséhez.
2. A Támogatott vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott támogatás összegét az ott meghatározott célra használja fel.
3. A Támogató a Támogatott részére a megállapított támogatás összegét a számú számlájára utalja át a szerződés aláírását követő 15 napon belül.
4. A támogatást a Támogatott köteles 2024. december 31. napjáig felhasználni. A támogatási összeggel a Támogatott számlákkal, pénzügyi bizonylatokkal a felhasználást követően, de legkésőbb 2025. január 31. napjáig számol el.
5. A szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartásért, a szerződés aláírásáért és a vállalt kötelezettségek betartásáért felelős személy: Pokol Péter elnök
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
7. Jelen támogatási szerződés jogalapja az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete, valamint Kisvárdai Asztalitenisz Sportegyesület Képviselő-testületének 163/2024. (VIII.29.) ÖKT. számú határozata.

A felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

K i s v á r d a, 2024. augusztus 29.

.....
Leleszi Tibor polgármester
 Kisvárdai Város Önkormányzata

.....
Pokol Péter elnök
 Várdai Asztalitenisz Sportegyesület

.....
Barabás Jánosné dr. jegyző
 törvényességi ellenjegyző

.....
Csüllögné Sztás Andrea osztályvezető
 2024. napján pénzügyileg ellenjegyzem

Egyebek:

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy holnap, azaz 2024. augusztus 30-án este nyárzáró koncertek lesznek a főtéren. P Mobil és Radar koncert lesz. Mindenkit szeretettel vár a rendezvényre.

Nagy Kálmán képviselő elmondta, hogy neki és sok más tulajdonosnak is problémája van azzal, hogy fel lett emelve a mezőöri járulék és a felemelt díjért cserébe semmit nem kapnak a tulajdonosok. A lopások ugyan úgy megvannak, nem szűntek meg. Egyszer már ezt szóvá tette testületi ülésen. Azt a választ kapta, hogy a rendeletet át fogják dolgozni.

Barabás Jánosné dr. jegyző elmondta, hogy elő fogjuk készíteni a rendeletet és be fogjuk hozni a képviselő-testület elé.

Leleszi Tibor polgármester: mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a szépen mindenkinek a részvételt, a rendkívüli nyílt ülést 14:25 órakor bezárta.


Leleszi Tibor
 polgármester



K.m.f.


Barabás Jánosné dr.
 jegyző